

# Каталог металлической мебели





## Содержание

### О компании «Риал Стил»

- 4 О компании
- 6 Комплексные решения и услуги

### Верстаки

- 10 Верстаки АСПроф
- 14 Верстаки ВМ
- 18 Верстаки передвижные
- 20 Верстаки ученические
- 22 Опции к верстакам
- 24 Столы производственные
- 30 Рабочие места «С-Профиль»
- 32 Стулья производственные

### Системы хранения инструмента

- 36 Шкафы инструментальные КД
- 40 Шкафы инструментальные Профи
- 44 Шкафы инструментальные ШИМ
- 48 Шкафы для пластиковых ящиков
- 50 Шкафы навесные
- 52 Тележки инструментальные
- 56 Стойки инструментальные «Kaizen»
- 62 Тумбы инструментальные ТПМ
- 66 Тумбы инструментальные ШК
- 68 Стеллажи для метизов

### Хранение одежды и личных вещей

- 72 Шкафы гардеробные
- 80 Гардеробные скамьи, подставки
- 82 Шкафы сушильные
- 86 Шкафы ячеечные

### Шкафы специальные

- 90 Шкафы для противогазов
- 92 Шкафы для баллонов
- 94 Шкафы компьютерные

### Стеллажи и складское оборудование

- 96 Стеллажи архивно-складские
- 98 Стеллажи грузовые
- 100 Стеллажи для автошин
- 102 Консольные стеллажи
- 104 Паллетные стеллажи
- 106 Стеллажи для листового металла
- 108 Стеллажи с выкатными полками
- 110 Складское оборудование
- 116 Мебель для заш. сооружений и ГО

### Системы хранения для офиса

- 118 Шкафы офисные
- 120 Шкафы архивные
- 122 Сейфы
- 124 Шкафы картотечные
- 126 Шкафы для инвентаря
- 126 Шкафы для ключей

### Наши проекты

- 128 Наши проекты

# О компании

**РИАЛ СТИЛ** — эксперт в разработке и производстве функциональных рабочих мест, адаптированных под процессы клиента с учетом отраслевой специфики.

Мы прошли долгий путь, и ведущей идеей всегда оставалось желание не просто оснащать мебелью, но и содействовать клиентам в формировании современных, эффективных производств и бизнесов. Значимым достижением для нас стало успешное участие в региональном проекте по «Повышению производительности труда».

На сегодня, спустя 20 лет со дня основания компании, нашим капиталом является:

- сила команды профессионалов с ценностью личного вклада талантов каждого сотрудника в общее дело
- развитие регионального технологичного производства полного цикла
- мы искренне увлечены философией бережливого производства и развиваем долгосрочные открытые отношения с партнерами

Заинтересованы в сотрудничестве напрямую с производителем?  
Так будем знакомы!

Мы открыты и с удовольствием в персональном знакомстве обсудим ваши ожидания и проекты. Комфорт и уверенность — это то, что чувствуют клиенты при работе с нами.

## Риал Стил в цифрах

**20**  
лет  
успешной работы  
на рынке


**>7 000**  
клиентов  
за историю компании


**>3 000**  
товаров  
в ассортименте

**4 000**  
единиц продукции  
производим в месяц

**70**  
работников  
в составе нашей команды

## Наши клиенты





## Рабочее место слесаря-сборщика

1. Инструментальные стойки Kaizen
2. Инструментальные полки
3. Столы слесарные
4. Стулья рабочие
5. Шкафы инструментальные КД

### Комплектация:

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1 Стойка инструментальная Kaizen Г-18-9_№5/6	P0000004235	1
2 Полка большая 580x136x70	P2875	4
3 Стол слесарный ВМ.02-1000-ПЗ/ЭДС	НФ-00004259	1
4 Табурет рабочий Т-К	P8128	1
5 Шкаф инструментальный КД-PRO-GS-2.08.00	P8557	1



## Рабочее место электромонтажника

1. Стойки-стеллажи серии ССЯ
2. Стулья промышленные
3. Столы лабораторные
4. Тележки инструментальные

### Комплектация:

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1 Стойка-стеллаж на 36 ящиков ССЯ 200.45.36	P8378	1
2 Стул промышленный винтовой С-101п	A0007082	1
3 Стол лабораторный КСР-12-7 ТП-3-490 ПФП.ПВ.ЭПА.ОДЛ	НФ-00004560	1
4 Тележка инструментальная открытая ТО-3.70.48 с ящиком	P6475	1



## Рабочее место станочника ЧПУ

1. Тележки инструментальные
2. Шкафы компьютерные
3. Шкафы инструментальные Профи
4. Стеллажи вертикальные

### Комплектация:

Наименование	Артикул	Кол-во, шт.
1 Тележка открытая ТОВ-2/ 7 полок под SK-50 (5шт)	НФ-00005856	1
2 Шкаф компьютерный мобильный ШКм-1-ЖК	П0605	1
3 Шкаф для оснастки инструментальный Профи 900-2.п3.я5	НФ-00007196	1
4 Шкаф для оснастки инструментальный Профи1-SK-40.п0.я0.ш6	НФ-00007181	1
5 Вертикальный стеллаж для листового металла СВМД_1-3_07-3_05-1	Р0000004051	1

# СОБЕРЕМ ВАШ ПРОЕКТ

## 1. ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Обеспечим выезд специалиста на объект, замеры помещения, фиксирование параметров и функциональных требований с учетом эргономики и дизайна. Лично обсуждаем детали и потребности с заказчиком, делимся профессиональными рекомендациями и 20-летним опытом.

## 2. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

С техническим заданием работаем детально и подробно. Знаем, какие характеристики нужно прописать в техническом задании, чтобы провести закупку на конкурсной основе и с сохранением функциональных параметров оборудования.

## 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

На основе технического задания в соответствии с ГОСТ и всеми нормативными документами разрабатывается проект. В составе проекта заказчик получает полный пакет технической документации и эскиз расстановки мебели и оборудования.

## 4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Готовый проект отправляется на согласование заказчику, при необходимости вносятся доработки. Приезжайте на экскурсию к нам на производство - ознакомьтесь с образцами продукции, а также фурнитуры и комплектующих промышленной мебели.

## 5. ПРОИЗВОДСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОЕКТА

Закажите у нас подготовку технического задания на тендер или разработку проекта оснащения под ключ!

см. Каталог продукции →

# Верстаки АСПроф

Универсальные верстаки АСПроф — лучший выбор для интенсивной эксплуатации в сложных условиях и при работе с тяжелыми деталями

- Грузоподъемность до 3000 кг
- Широкие возможности персонализации
- Вариации длины столешницы, мм: 1000, 1200, 1400, 1900
- Нагрузка на ящик до 30 кг (под заказ — до 100 кг)



## Комплектация верстаков АСПроф

Комплектация верстака подбирается в зависимости от потребностей. Верстак комплектуется от 1 до 3 тумб или подвесными ящиками, столешницами 1000, 1200, 1400, 1900 мм с грузоподъемностью от 1500 до 3000 кг. Любой верстак можно докомплектовать 1-2 экранами, освещением и аксессуарами (см. раздел «Опции к верстакам»).



**Стол АС 10**  
Арт. П4167 Арт. П5144



**Стол АС 10 с дополнительной траверсой**  
Арт. P0000003173 Арт. НФ-00005801



**Стол АС 10 с подвесным ящиком**  
Арт. P0000002940



**Стол АС 10 с полкой**  
Арт. П8575 Арт. П6556



**Стол АС 14**  
Арт. P0000003173 Арт. НФ-00005801



**Стол АС 14 с дополнительной траверсой**  
Арт. P0000003173 Арт. НФ-00005801



**Стол АС 14 с подвесным ящиком**  
Арт. P0000002084



**Стол АС 14 с полкой**  
Арт. P0000002281 Арт. П8705



**Стол АС 19**  
Арт. П5454 Арт. П5595



**Стол АС 19 с дополнительной траверсой**  
Арт. НФ-00003213



**Стол АС 19 с подвесным ящиком**  
Арт. P0000003780 Арт. P0000003779



**Стол АС 19 с полкой**  
Арт. П6506 Арт. P0000004532

## Столешницы для верстаков АСПроф

Для каждого верстака серии предлагается на выбор 4 варианта столешницы:

Артикул	Материал	Толщина, мм	Распределенная нагрузка, кг
Ц	Оцинкованный металл и плита МДФ	24 мм	1500
ЦФ	Оцинкованный металл и фанерная плита	32 мм	2000
МФ	Стальной лист и фанерная плита	35 мм	3000
Ф	Фанерная плита	30 мм	2000

## Тумбы для верстаков АСПроф



Тумба Твс-3  
550x600x630  
Арт. П5722



Тумба Твс-4  
550x600x630  
Арт. П5761



Тумба Твс-5  
550x600x630  
Арт. П5722



Тумба Твс-0  
550x600x630  
Арт. П5369



Тумба Твс-1  
550x600x630  
Арт. П6764

## Верстаки АСПроф двухтумбовые



Верстак АСПроф14 / Ц / 3-3  
Арт. НФ-00004462



Арт. П6066



Арт. П6134



Верстак АСПроф14 / Ц / 3-4  
Арт. НФ-00005809



Верстак АСПроф14 / Ц / 3-6  
Арт. П5935



Верстак АСПроф14 / Ц / 4-4  
Арт. НФ-00002050



Верстак АСПроф14 / Ц / 4-6  
Арт. Р0000002290



Верстак АСПроф14 / Ц / 5-6  
Арт. НФ-00005813




Верстак АСПроф14 / Ц / 0-0  
Арт. П8639



Верстак АСПроф14 / Ц / 0-4  
Арт. Р0000003251


## Схема наименования верстаков АСПроф



## Верстаки АСПроф трехтумбовые



Верстак АСПроф19 / Ц / 0-Пп-0  
Арт. П9907



Арт. Р0000004262



Арт. П8022



Верстак АСПроф19 / Ц / 3-3-3  
Арт. П9544



Верстак АСПроф19 / Ц / 4-0-4  
Арт. НФ-00004348



Арт. Р0000001501



Арт. Р0000004261



Верстак АСПроф19 / Ц / 5-0-6  
Арт. Р0000001273

## Верстаки АСПроф однетумбовые



Верстак АСПроф10 / Ц / 0  
Арт. Р0000003256



Верстак АСПроф10 / Ц / 3  
Арт. НФ-00001827



Верстак АСПроф10 / Ц / 4  
Арт. Р0000002938



Верстак АСПроф10 / Ц / 5  
Арт. Р0000004260



Верстак АСПроф19 / Ц / 3-0-4  
Арт. НФ-00004062



Верстак АСПроф19 / Ц / 4-0-5  
Арт. НФ-00005792



Верстак АСПроф19 / Ц / 5-5-5  
Арт. НФ-00005795

# Верстаки VM

**Верстаки VM — доступная серия, подходящая для большинства предприятий, частных мастерских, сервисно-гаражных центров и производств**

- Распределенные нагрузки: на столешницу — до 500 кг (под заказ - до 1000 кг); на ящики и полки тумбы — до 30 кг (под заказ до 100 кг)
- Максимально простая сборка изделия
- Вариации длины столешницы, мм: 1000, 1200, 1400, 1600



## Верстаки VM одностумбовые

Тумба верстака может быть установлена справа или слева. Вместительная подвесная полка может использоваться в качестве дополнительного места для хранения инструментов.



**Верстак VM.105-1600**  
Арт. П4282



**Верстак VM.103-1600**  
Арт. П5664



**Верстак VM.104-1600**  
Арт. П9493



**Верстак VM.106-1600**  
Арт. П5214



**Верстак VM.100-1600**  
Арт. П3607

## Верстаки VM двухтумбовые



**Верстак VM.200-1600**  
Арт. П5444



**Верстак VM.203-1600**  
Арт. П5547



**Верстак VM.205-1600**  
Арт. П3647



**Верстак VM.235-1600**  
Арт. НФ-00003583



**Верстак VM.245-1600**  
Арт. П6095



**Верстак VM.233-1600**  
Арт. П3741



Подверстачная полка дает возможность дополнительного хранения и увеличивает жесткость конструкции. Модели, укомплектованные колесами диаметром 100 мм, оснащены стопорами, что позволяет без труда перемещать столы по цеху и фиксировать их при работе.



Стол ВМ.02-1400-ПЗ  
Арт. P0000003435



Стол ВМ.00-1000-ПЗ  
Арт. П6658



Стол ВМ.00-1000-ПЗ/ТВМ0  
Арт. P0000000953



Стол ВМ.00-1400-ПЗ/ТВМ2  
Арт. НФ-00001813



Стол ВМ.00-1200-ПЗ/ТВМ3  
Арт. НФ-00003604



Стол ВМ.00-1200-ПЗ/ТВМ4  
Арт. НФ-00003605



Стол ВМм.00-1000-ПЗ  
Арт. P0000001698



Стол ВМм.01-1000-ПЗ  
Арт. НФ-00001516



Стол ВМм.02-1000-ПЗ  
Арт. НФ-00002018

## Тумбы для верстаков ВМ



Тумба верстачная TVy0  
500x600x825  
Арт. P0000001507



Тумба верстачная TVy3  
500x600x825  
Арт. P0000002116



Тумба верстачная TVy4  
500x600x825  
Арт. P0000001219



Тумба верстачная TVy5  
500x600x825  
Арт. P0000001220



Тумба верстачная TVm  
550x600x460  
Арт. П7053



Тумба верстачная TVm2  
550x600x460  
Арт. П5569



Тумба верстачная TVm3  
550x600x460  
Арт. П8688



Тумба верстачная TVb6  
500x600x825  
Арт. НФ-00005771

## Схема наименования столов ВМ



# Верстаки передвижные

**Верстаки ВП удобно использовать в качестве мобильных рабочих станций в цехах промышленных предприятий, автосервисах и мастерских**

- Распределенные нагрузки на столешницу: в динамике — до 420 кг; в статике — до 560 кг; на ящик — до 30 кг; на полку — до 60 кг
- Корпус установлен на 4 колеса d 125 мм. Передняя пара колес — поворотные, задняя пара колес - поворотные с тормозом
- Вариации длины столешницы, мм: 1100, 1600



**Рабочая столешница передвижных верстаков ВП может быть выполнена в трех вариантах:**

1. Оцинкованный металл с подложкой;
2. Деревянная столешница из влагостойкой фанеры с лаковым покрытием;
3. Металлическая столешница с бортиками по периметру, с подложкой и с полимерно-порошковым покрытием.

Габаритные размеры двухтумбовых верстаков 1100x690x980 мм. Габаритные размеры трехтумбовых верстаков 1600x690x980 мм.



Верстак ВП-2/Т1/Т d-125  
Арт. P0000001960



Верстак ВП-2/Т/Т3 d-125,  
Арт. P0000000549



Верстак ВП-2/Т3/ТП d-125  
Арт. П6336



Верстак ВП-2/Т3/Т6 d-125  
Арт. П4970




Верстак ВП-3/Т/Т6/Т d-125  
Арт. П6621



Верстак ВП-3/Т/Т3/Т5 d-125  
Арт. P0000002937

## Схема наименования верстаков ВП



# Верстаки ученические

**Верстаки ученические идеально подходят для обустройства слесарных и столярных мастерских в учебных заведениях.**

- Возможность регулировки столешницы и табурета по высоте
- Наличие отверстий для крепления верстака к полу в основании корпуса
- Скругленные углы столешницы верстака и сиденья табурета
- Уникальные усиленные столешницы

Верстаки предназначены для выполнения учащимися 4-11 классов столярных, слесарных, сборочных и других работ, предусмотренных программами технического труда для общеобразовательной школы.

Каждый верстак имеет сборно-разборный каркас и столешницу соответствующего типа; укомплектован ящиком-нишей для инструмента, имеет ступенчатую регулировку высоты столешницы и отверстия для крепления в пол. Стандартный цвет — синий.

Табурет 300x300x420, основание - профильная труба. Ступенчатая регулировка высоты - 420-620мм, сиденье — фанера 15 мм, покрытая лаком.



## СЛЕСАРНЫЙ

**Верстак слесарный ВС-4рс 1000x500x650 (900)**

**В комплекте:** тиски слесарные (100мм), защитный угловой экран, табурет, стол.

- Столешница 24 мм - оцинкованный лист + МДФ обеспечивает повышенную прочность.

Арт. П1771




## КОМБИНИРОВАННЫЙ

**Верстак комбинированный ВК-1рс 1000x500x650(900)**

**В комплекте:** тиски слесарные (100мм), тиски столярные, защитный угловой экран, табурет, стол.

- Столешница из массива дерева твердых пород (сосна) толщиной 40мм, усиленная с двух сторон фанерой и покрыта бесцветным лаком
- Наличие упоров в столешнице - 6 шт.

Арт. П1776



## СТОЛЯРНЫЙ

**Верстак столярный ВСт-3рс 1000x500x650(900)**


**В комплекте:** тиски столярные 2 шт., табурет, стол:

- Столешница из массива березы толщиной 40мм, усиленная с двух сторон фанерой и покрыта бесцветным лаком
- Наличие упоров в столешнице 6 шт

Арт. П1785

Наши верстаки полностью соответствуют требованиям Министерства просвещения РФ к оснащению классов по столярному делу (Приказ Министерства просвещения от 06.09.2022, п 2.22.49).

Для размещения ручного инструмента на перфопанель верстака устанавливаются специальные держатели, полочки и крючки. Это помогает соблюдать стандарты «бережливого производства» на рабочем месте.



Крючки



Полка малая 270x136x70  
Арт. П3066



Полка для баллончиков  
ScSh 270x70x70  
Арт. П3419




Держатель инструмента  
(отверток) TH 360x40x40  
Арт. 0000001397



Полка большая  
580x136x70  
Арт. П2875



Держатель для полотенец  
360x126x95  
Арт. P0000003155



Держатель инструмента  
(отвертки) SH S-обр. 315x25x80  
Арт. 0000001396



Лоток держатель A4  
Арт. П5528



Коробка навесная  
для баллончиков 318x72x25  
Арт. A0005199



Держатель чертежей  
формата А4 на струбцине  
Арт. P0000003978




Блок на 4 розетки (220В)  
Арт. П6099



Держатель ключей  
WH 120x30x250  
Арт. П3151

Перфорированные панели для верстаков расширяют возможности рабочего места, повышают комфорт сотрудников и, соответственно, их производительность. Перфорированные панели надежно крепятся к верстаку с помощью специальных стоек и кронштейнов. Устанавливаются на верстаки серий VM и АСПроф. Подойдут для верстаков длиной 1000/1200/1400/1600/1900 мм.



Экран перфорированный ЭП, длина 1000 мм  
Арт. P0000001509

### ЭП Экран перфорированный

1 Перфорированный экран  
Устанавливается на верстаки серий VM и АСПроф



Экран со светильником ЭС  
Арт. P0000001641

### ЭС Экран со светильником

1 светильник светодиодный  
1 Перфорированный экран  
Устанавливается на верстаки серий VM и АСПроф



Экран двойной со светильником ЭДС  
Арт. P0000001616

### ЭДС Экран перфорированный двойной со светильником

1 светильник светодиодный  
2 Перфорированных экрана

# Столы производственные

Столы производственные предназначены для профессионального оборудования рабочих мест узких специалистов на производстве, а также для оснащения частных мастерских

- Жесткий и долговечный сварной каркас на регулируемых опорах
- Термостойкая и диэлектрическая столешница из текстолита с деревянной подложкой
- Наличие болтов заземления на ножках



## Столы паяльчиков

Столы паяльчиков оборудованы встроенной вытяжкой для удаления газов или фланцами для подключения к системе вентиляции. Это повышает видимость рабочей поверхности и защищает работника от вдыхания вредных веществ.



Стол паяльщика СП-02  
1300x750x1450  
Арт. П4469



Стол паяльщика СП-02-02  
1250x750x1450  
Арт. P0000003210



Стол паяльщика СП-02-04  
1500x750x1042  
Арт. НФ-00002312



Стол паяльщика СП-03  
1250x730x1550  
Арт. П0359



Стол паяльщика СП-03-02  
1250x730x1500  
Арт. П4329



Стол паяльщика СП-02-03  
1300x750x1550  
Арт. А0007108



Стол паяльщика СП-02-05 2250x750x1450

Арт. П5857

## Столы электромонтажников

Все модели оборудованы светильниками и сетевыми фильтрами. Тщательно продуманное расположение полок и тумб позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.



**Стол электромонтажника СЭ-01**  
1500x700x2000  
Арт. А0000004098



**Стол электромонтажника СЭ-01-03**  
2200x700x2000  
Арт. П9777



**Стол паяльщика СЭ-02 исп.2**  
2000x700x2000  
Арт. НФ-00002283



**Стол паяльщика СЭ-02-02 исп.2**  
2000x700x2000  
Арт. P0000003179



**Стол паяльщика СЭ-02-03**  
2000x700x2000  
Арт. П0937



**Стол паяльщика СЭ-02-04 исп. 2**  
1500x700x1800  
Арт. P0000000454



**Стол паяльщика СЭ-04**  
1500x700x1340  
Арт. П9358



**Стол паяльщика СЭ-05**  
000x700x2000  
Арт. А0003769



**Стол паяльщика СЭ-03**  
1500x700x1800  
Арт. А0003824

## Столы лабораторные

Все модели изготовлены из жесткого и долговечного сварного каркаса на регулируемых опорах и выдерживают равномерную нагрузку на столешницу от 200 до 250 кг. Металлические элементы покрыты полимерно-порошковым покрытием светло-серого цвета.



**Стол лабораторный СЛ-01-03**  
1200x600x850  
Арт. P0000003388



**Стол лабораторный СЛ-01**  
1250x630x900  
Арт. П7514



**Стол лабораторный СЛ-03**  
1250x730x1550  
Арт. НФ-00002387



**Стол лабораторный СЛ-02** 1250x700x1800  
Арт. А0005655



**Стол лабораторный СЛ-03-02** 1500x700x1750  
Арт. П4465

## Столы и подставки под оборудование



**Подставка под оборудование СМ-02**  
Арт. НФ-00000613



**Подставка под оборудование СМ-02-02**  
Арт. П3840



**Стол металлический СМ-03**  
Арт. P0000004405



**Стол металлический СМ-03-02**  
Арт. НФ-00002358

Столешница рабочего стола слесаря-ремонтника обладает ударопрочными и термостойкими свойствами, а также отличается устойчивостью к воздействию агрессивных жидкостей.



**Стол слесаря-ремонтника ССП-01**  
2000x720x1700  
Арт. P0000004176



**Стол слесаря-ремонтника ССП-04**  
1500x700x1800  
Арт. A0006545



**Стол слесаря-ремонтника ССП-02**  
1300x600x2000  
Арт. P0000003079



**Стол слесаря-ремонтника ССП-03-02**  
1800x600x1800  
Арт. П1446



**Стол слесаря-ремонтника ССП-03**  
1800x600x2000  
Арт. P0000003225



**Стол слесаря-ремонтника ССП-06**  
1700x555x1320  
Арт. P0000000443



**Стол слесаря-ремонтника ССП-05-02**  
1500x600x850  
Арт. НФ-00002354



**Стол слесаря-ремонтника ССП-05**  
800x885x910  
Арт. НФ-00002353

Рабочие места специалистов (мастеров, лаборантов, инженеров, монтажников и др.) станут максимально комфортными и безопасными за счет уникальных особенностей, предусмотренных для каждого изделия.



**Стол инженера-технолога СМ-01-02** 1300x750x1266  
Арт. НФ-00002359



**Стол контроллера СМ-01-03** 1300x750x1800  
Арт. P0000003908



**Стол электрика СМ-01-05** 1300x750x1550  
Арт. НФ-00002360



**Стол лаборанта СМ-01-06** 1200x600x1800  
Арт. НФ-00002361



**Стол регулировщика аппаратуры СМ-01-09** 1300x750x1326  
Арт. P0000004271



**Стол ремонтника аппаратуры СМ-01-08** 1300x750x1800  
Арт. НФ-00002377



**Стол лаборанта-химика СМ-01-07 (с ПВУ)** 1300x750x1800  
Арт. НФ-00001960



**Стол монтажника аппаратуры СМ-01-10 (с ПВУ)** 1300x750x1800  
Арт. P0000004270



**Стол мастера СМ-01-14** 1596x818x960  
Арт. P0000003845



**Стол для ремонта оргтехники СМ-01-13** 1250x680x1000  
Арт. П0688



**Стол производственный СМ-01-11** 1500x555x1320  
Арт. НФ-00002378



**Стол лаборанта СМ-01-12** 1200x600x1650  
Арт. НФ-00001162

# Рабочие места «С-Профиль»

Производственные рабочие столы линейки «С-Профиль» производятся на основе каркаса из высококачественной профильной С-образной стальной трубы

- Максимальная нагрузка на столешницу — 300 кг
- Габариты столешниц, мм: 1200x735, 1200x635, 1500x735, 1500x635, 1800x735, 1800x635.
- Возможность ESD исполнения



Комплектацию столов можно менять в зависимости от потребностей: тумбы на 2-3 ящика, экраны перфорированные 1-2 шт., светильник полочный/центральный, полка 1-2 шт., электромонтажная панель укороченная или на длину всей столешницы.



Стол рабочий КСР-12-7 ТП-2-490  
1200x735x650(+950)  
Арт. НФ-00004511



Стол рабочий КСР-12-7 ТП-2-490 ПВ.ОДЛ  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004552



Стол рабочий КСР-12-7 ТП-3-490  
ПФП.ПВ.ЭПА.ОДЛ 1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004560



Стол рабочий КСР-12-6 ПФП.ЭПА-СФ.ПВ.ОСП  
1200x635x1150(+1450)  
Арт. НФ-00004517



Стол рабочий КСР-12-7 ПФП.ПВ.ОДЛ.ОСП  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004549



Стол рабочий КСР-12-7 ПФП.ПВ.ЭПА.ОДЛ  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00002791



Стол рабочий КСР-12-7 ПВ.ОДЛ.ОСП  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004546



Стол рабочий КСР-12-7 ЭПА.ПВ.ОДЛ  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004528



Стол рабочий КСР-12-7 ПВ.ОДЛ  
1200x735x1820(+2250)  
Арт. НФ-00004525

# Стулья производственные

Стулья производственные рассчитаны на многолетнюю интенсивную эксплуатацию в условиях производственного предприятия

- Возможность регулировки по высоте
- Исключительная износостойкость
- Устойчивость к моющим жидкостям, бензину, маслам



## Стулья рабочие



Стул промышленный винтовой С-101п  
Арт. А0007082



Стул промышленный винтовой С-04  
Арт. А0006692



Стул рабочий СТ-КР01  
Арт. П8536



Стул рабочий СТ-КР09  
Арт. П8667



Стул рабочий СТ-КР14  
Арт. НФ-00006284

## Табуреты рабочие



Табурет рабочий Т-У  
Арт. А0005371



Табурет винтовой Т-1 и/к  
Арт. А0006788



Табурет рабочий Т-К и/к  
Арт. П6424



Табурет винтовой Т-04 и/к  
Арт. П0180



Табурет винтовой Т-101 и/к  
Арт. А0007020

## Высокие табуреты и стулья



Табурет высокий Т-В-К-кольцо  
Арт. П5061



Стул высокий СТ-В-К-кольцо  
Арт. П4948



Стул высокий СТ-В-АС-кольцо  
Арт. П5063



Стул для производства высокий Р-ВН  
Арт. П7308



Стул для производства Р-Х  
Арт. П8913



Стул для производства Р-ХН  
Арт. П8887



Стул высокий СТ-В-ИЗ-кольцо  
Арт. П6985



Стул рабочий СТ-КОМ  
Арт. НФ-000003013



Стул высокий СТ-В-ЭР-кольцо  
Арт. Р0000003661



Стул для производства Р-ВН12  
Арт. Р0000004554



Стул для производства Р-В  
Арт. П6525

## Стулья на 4-х опорах



Стул Аскона на 4х опорах  
Арт. П0610



Стул Стандарт на 4х опорах  
Арт. П11064



Стул Изо на 4х опорах  
Арт. П7372



Табурет лабораторный высокий Р-ВН  
Арт. А0007020



Табурет лабораторный Р-08  
Арт. Р0000001274

## Лабораторные табуреты

# Шкафы КД

**Шкафы инструментальные КД — оптимальное воплощение надежного инструментального шкафа. Идеально подходят для любого производства**

- Жесткая цельносварная конструкция
- Типовой размер шкафа, мм: 1000x500x1900
- Распределенные нагрузки: на полку — до 150 кг; на ящик — до 30 кг; на шину под гнезда SK — до 100 кг (возможность увеличить грузоподъемность по ТЗ)
- Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм
- Ригельная система запирания дверей



Комплектуются требуемым количеством полок и ящиков и перфорированным экраном на задней стенке шкафа.



1-НО СЕКЦИОННЫЕ



2-Х СЕКЦИОННЫЕ



3-Х СЕКЦИОННЫЕ

Гибкая модульная конструкция позволяет быстро поменять функционал и наполнение шкафа: убрать, добавить или поменять местами полки, ящики и экран.

**Рациональное и гибкое размещение инструмента в ящиках и на перфопанелях способствует:**

1. Оптимизации сортировки и упрощению соблюдения порядка в рамках системы 5С;
2. Значительному сокращению времени переналадки оборудования;
3. Повышению эффективности рабочего процесса;
4. Уменьшению временных потерь и росту прибыли предприятия

## Варианты дверей для шкафов КД



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ



ДВЕРИ СО СТЕКЛОМ



ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ



ДВЕРИ-ЖАЛЮЗИ

## Шкафы КД универсальные



**КД-2.06.10**  
Арт. P0000000162



**КД-07-И**  
Арт. П2701



**КД-09-И**  
Арт. П2705



**КД-02-И**  
Арт. П2691



**КД-2.10.06**  
Арт. P0000000162



**КД-3.01.10**  
Арт. П9173



**КД-04-И**  
Арт. П2695



**КД-05-И**  
Арт. П2697



**КД-2.06.00**  
Арт. P0000000882

## С выдвижными планшетами



**КД-ПШ-2.03.04.3п**  
Арт. P0000003613

3 регулируемые полки  
4 выдвижных ящика  
3 выдвижных планшета




**КД-ПШ-3.04.00.2п**  
Арт. П7944

4 регулируемые полки  
3 выдвижных ящика  
2 выдвижных планшета


## Шкафы КД с перфодверями

Шкафы с перфорацией на дверях позволяют расположить все необходимые на участке инструменты в одном месте, сохраняя при этом упорядоченность. Габариты: 1000x500x1900




**КД-PERFO-1.10.00 Дя**  
Арт. П6949

18 держателей ДЯ-500;  
10 регулируемых полок



**КД-PERFO-1.00.00 Дя**  
Арт. П7949

36 держателей ДЯ-500;  
12 держателей ДЯ-1000



**КД-PERFO-1.04.00 Э6.Дя**  
Арт. П8362

8 держателей ДЯ-500;  
4 регулируемые полки;  
1 большой экран КДсв



**КД-PERFO-1.08.03 Дя**  
Арт. П7908

16 держателей ДЯ-500;  
8 регулируемых полок;  
3 выдвижных ящика

## Шкафы-тумбы КДт



**КДт-2.03.02**  
Арт. П8013



**КДт-1.01.03**  
Арт. П8286



**КДт-1.01.01.Эм**  
Арт. P0000000302

## Для оправок и инструмента к станкам ЧПУ



**КД-PRO-1.00.00/6шSK50/3шSK40**  
Арт. P0000000284

6 опорных шин  
с гнездами ОШГ-SK50-9  
опорные шины  
с гнездами ОШГ-SK40-13



**КД-PRO-1.00.03/1шSK30/1шSK40**  
Арт. НФ-00004606

6 опорных шин  
с гнездами ОШГ-SK30-9  
3 опорные шины  
с гнездами ОШГ-SK40-13

# Шкафы Профи

**Шкафы тяжелой серии Профи успешно эксплуатируются в условиях крупных промышленных предприятий, благодаря повышенной ударостойкости и прочности корпуса**

- Жесткая цельносварная конструкция из стали толщиной 1,5 мм
- Типовой размер шкафа, мм: 950x500x1950
- Распределенные нагрузки: на полку — до 250 кг (под заказ - до 300 кг); на ящик — до 50 кг (под заказ — до 100 кг)
- Шкафы адаптированы под перемещение вилочным погрузчиком



Перфорированные двери у всех моделей позволяют организовать на них дополнительную зону хранения. Дверь раскрывается на 180°, образуя одну линию со шкафом, не мешая перемещению по производственному участку. Ящики выдвигаются при открытии дверей даже на 90°.



**Профи 2 п6.я10 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007194



**Профи2 п2.я16 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007191



**Профи2 п5.я8 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007193



**Профи 1 п4.я0 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00006578



**Профи 1 п2.я3.эб (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007180



**Профи 1 п2.я6 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007179



**Профи 2 п8.я5 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007192



**Профи2 п6.я6 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007270



**Профи1-SK-50 п0.я0.ш9 (мод1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007203



**Профи1-SK-40 п0.я0.ш6 (мод.1)**  
950x500x1950  
Арт. НФ-00007181



**Профи 900-1 п2.я0 (мод.1)**  
950x500x900  
Арт. НФ-00007197



**Профи 900-2 п3.я4 (мод.1)**  
950x500x900  
Арт. НФ-00007196



**Профи900-1 п0.я4 (мод.1)**  
950x500x900  
Арт. НФ-00007195



**Профи 900-1 п2.я2 (мод.1)**  
950x500x900  
Арт. НФ-00007198

Схема наименования шкафов Профи



# Шкафы ШИМ

Шкафы инструментальные ШИМ созданы для производственных и других помещений, где размер корпуса выходит на первый план

- Жесткая цельносварная конструкция
- Разнообразие корпусов
- Основание — пандус/ножки (в зависимости от модели)
- Максимальная нагрузка на полку шкафа — 150 кг



**ШИМ-01**  
500x500x1600  
Арт. П5400



**ШИМ-01-02**  
1000x450x1800  
Арт. П5890



**ШИМ-02**  
600x500x1600  
Арт. П5875



**ШИМ-02-02**  
625x500x1800  
Арт. П5917



**ШИМ-03**  
600x500x1250  
Арт. П8558



**ШИМ-03-02**  
800x500x1400  
Арт. А0006221



**ШИМ-03-03**  
800x450x1060  
Арт. П8739



**ШИМ-04**  
1000x500x1800  
Арт. П5072



**ШИМ-05**  
800x450x1800  
Арт. П4975



**ШИМ-05-02**  
1200x455x1800  
Арт. П9875



**ШИМ-05-04**  
1000x450x1800  
Арт. П7838



**ШИМ-09**  
600x500x1600  
Арт. П5758



**ШИМ-13-03**  
1000x500x1900  
Арт. П9299



**ШИМ-13-04**  
800x450x1800  
Арт. П8364



**ШИМ-14-02**  
800x500x1800  
Арт. P000000722



**ШИМ-10**  
1500x450x1800  
Арт. П6071



**ШИМ-11**  
700x500x1700  
Арт. П7811



**ШИМ-11-02**  
600x450x1600  
Арт. П6650



**ШИМ-14-03**  
800x500x1800  
Арт. НФ-00002581



**ШИМ-15**  
500x500x1600  
Арт. П8590



**ШИМ-15-02**  
1000x500x1600  
Арт. П4780



**ШИМ-12**  
1100x500x1700  
Арт. P0000002526



**ШИМ-12-03**  
1000x500x1400  
Арт. П7699



**ШИМ-13-02**  
800x450x1800  
Арт. НФ-00002587



**ШИМ-15-03**  
500x500x1600  
Арт. П6854



**ШИМ-15-04**  
1000x500x1600  
Арт. П8920



**ШИМ-15-04/02**  
1000x500x1600  
Арт. П5947

# Шкафы для пластиковых ящиков

Шкафы для пластиковых ящиков используются для обеспечения удобства хранения метизов и их защиту от пыли

- Распределенная нагрузка на полку — 60 кг
- Полки регулируются по высоте



## Закрытые шкафы для пластиковых ящиков

Закрытые шкафы защищают метизы и инструменты не только от кражи, но и от пыли, которая оседает на них с космической скоростью в условиях производства.



Шкаф ШХА-  
850(40)\_5\_403-12\_401-48  
Арт. НФ-00001662



Шкаф ШХА-  
850(40)\_5\_404-18  
Арт. 0000002917



Шкаф ШХА-  
850(40)\_5\_404-18  
Арт. P0000002917



Шкаф ШХА  
850(40)\_6\_402-40  
Арт. P0000002095



ША 98.200 / 9п  
Арт. ША 98.200 / 9п

# Шкафы навесные

Навесные шкафы помогают разместить необходимый инструмент на любой удобной высоте в гараже, мастерской или на производстве

- Широкий ассортимент размеров
- Модели с дверями и без дверей
- Легко крепятся к стене



## Навесные шкафы с дверями



Шкаф навесной со стеклом Шнс-150  
1500x300x900  
Арт. П1399



Шкаф навесной ШНп-80  
800x200x700  
Арт. П4808



Шкаф навесной ШНп-50/2 ящика  
500x300x820  
Арт. П5428



Шкаф навесной ШНп-60  
600x200x700  
Арт. П6853



Шкаф навесной для инструмента ШН-70 /2 полки  
700x300x700  
Арт. П5648



Шкаф навесной для инструмента ШНп-70/2ящ  
700x300x900  
Арт. П3280

# Тележки инструментальные

Тележки инструментальные предназначены для перемещения инструментов и деталей по рабочей площади производства

- Распределенные нагрузки: на верхнюю плоскость тележки — до 100 кг; на ящик — до 30 кг
- Возможна установка дополнительных аксессуаров



## Тележки с ящиками ТТ, ТИ

### Тележки ТТ

Компактная серия, габариты: 660x450x830 мм. На боковые панели нанесена перфорация, на которой можно расположить детали и инструмент. Цельносварной каркас.



ТТ-3 серии "Компакт» 660x450x830 Арт. П8336	ТТ-4 серии "Компакт» 660x450x830 Арт. П7445	ТТ-5 серии "Компакт» 660x450x830 Арт. П7751	ТТ-6 серии "Компакт» 660x450x830 Арт. П8337	ТТ-8 серии "Компакт» 660x450x830 Арт. П8462
---	---	---	---	---

### Тележки ТИ

Инструментальная базовая серия, габариты: 760x450x830 мм. Цельносварной каркас.



ТИ-3  
760x450x830  
Арт. П0784

ТИ-4  
760x450x830  
Арт. А0006500

ТИ-5  
760x450x830  
Арт. НФ-00005775



ТИ-6  
760x450x830  
Арт. НФ-00005674



ТИ-7  
760x450x830  
Арт. П4017



ТИ-8  
760x450x830  
Арт. А0006954

## Тележки ТО



**ТО-3.90.48**  
Арт. А0006670



**ТО-4.70.48**  
Арт. P0000000373



**ТО-3.70.48**  
Арт. П6475



**ТО-3.70.48 с ящиком и экраном перф.**  
Арт. П4053

Артикул	Габариты	Описание
ТО-3.10.6	1050x600x850h	* сборная конструкция * средняя полка - регулируемая по высоте все полки с оборотом Н40мм * 4 колеса D 100 мм (2 поворотных с тормозом + 2 неповоротных) * сбоку ручка для перемещения тележки * нагрузка на полку - 60 кг
ТО-3.10.5	1050x500x850h	
ТО-3.10.4	1050x400x850h	
ТО-3.90.48	900x486x850h	
ТО-3.70.48	750x486x850h	

## Тележки ТОВ



**ТОВ-1**  
Арт. НФ-00005855



**ТОВ-2**  
Арт. НФ-00005856

Тележки ТОВ применяются для хранения инструмента к станкам с ЧПУ в пластиковых гнездах SK.

Артикул	Габариты	Описание
ТОВ-1	675x800x925h/5 полок под SK	1. Сборная конструкция из стали 1,5 мм 2. Нагрузка на тележку до 400 кг 3. 2 перфорированные стенки 4. 1 ручка для перемещения 5. 5 (7) горизонтальных съемных полок с отверстиями под пластиковые конуса SK-40 или SK-50 6. Колеса d160 мм (4 поворотных, 2 из них с тормозом)
ТОВ-2	675x1000x925h/7 полок под SK	



**ТОС-2.65.60 фанера**  
Арт. П5629



**ТОС-2.125.80 фанера/резина**  
Арт. НФ-00002226



**ТОС-2.110.70/2 ящика**  
Арт. П7452



**ТОС-3.90.50 высокая/сталь/борт 30 мм**  
Арт. П5522

Усиленные монтажные тележки из стали толщиной 1,5 мм выдерживают нагрузки на полку до 500 кг, что делает ее незаменимой в цехах при работе с крупногабаритными деталями. Эту модель также можно использовать в качестве передвижных столов, установив на верхнюю полку деревянную или металлическую столешницу. Большегрузные колеса тележки помогают облегчить ее перемещение даже по неровному полу.

Артикул	Габариты	Размер полок	Кол-во полок	d мм колес	Характеристики
ТОС-2.65.60 фанера	650x600x865	600x600	2	160	Полки из фанеры 18 мм, 1 ручка Нагрузка на полку до 200 кг, на тележку до 450 кг Металлический бортик на каждой полке
ТОС-2.90.50 фанера	900x500x865	850x500	2	1602	
ТОС-2.150.60 фанера	1050x600x905	1000x600	2	200	
ТОС-2.125.80 фанера	1250x800x905	1200x800	2	200	
ТОС-3.105.60 фанера	1050x600x905	1000x600	3	200	
ТОС-3.125.80 фанера	1250x800x905	1200x800	3	200	
ТОС-2.105.60 оцинк. сталь	1050x600x905	1000x600	2	200	Полки из оцинкованного листа с подложкой из фанеры 18 мм, 1 ручка Нагрузка на полку до 200 кг, на тележку до 450 кг
ТОС-2.125.80 оцинк. сталь	1250x800x905	1200x800	2	200	
ТОС-2.90.50 сталь/борт 30 мм	905x500x905	850x500	2	200	Полки из металлического листа с бортиком 30 мм, 1 ручка Нагрузка на полку до 200 кг, на тележку до 450 кг
ТОС-2.105.60 сталь/борт 30 мм	1050x600x905	1000x600	2	200	
ТОС-2.90.50 сталь/борт 150 мм	900x500x905	850x500	2	200	Полки из металлического листа с бортиком 150 мм, 1 ручка Нагрузка на полку до 200 кг, на тележку до 450 кг
ТОС-2.105.60 сталь/борт 150 мм	1050x600x905	1000x600	2	200	
ТОС-3.90.50 высокая/сталь/борт 30 мм	900x500x1180	850x500	3	200	Полки из металлического листа с бортиком 30 мм, 1 ручка. Нагрузка на полку до 200 кг, на тележку до 450 кг
ТОС-2.110.70 2 ящика	1100x700x905	1000x600	2	200	Полка металлическая 1,5 мм, столешница металлическая 1,5 мм с подложкой, фанера 21 мм, 2 выдвижных ящика, нагрузка на ящик 30 кг, на полку 200 кг, на тележку 450 кг
ТОС-2.125.80 фанера/резина /1000 кг	1250x800x905	1200x800	2	200	2 полки 1200x800 из фанеры 21 мм Нагрузка на полку 500 кг, на тележку 1000 кг 2 резиновых коврика, 1 ручка

# Стойки инструментальные

Стойки Kaizen позволяют хранить инструмент на рабочем месте с учетом требований «бережливого производства»

- Устойчивая модульная конструкция и более 20 вариантов модулей
- Типовые размеры: ширина — 800/1000 мм; высота — от 1570 до 2030 мм; глубина — 450 мм (для Г-образных стоек)/600 (для Т-образных стоек)



## Базовые виды стоек

### Стойки с балками


Стойки с балками предназначены для систематизации и хранения метизов и мелких деталей в лотках и пластиковых ящиках.




Г-15-9\_№1/1 без ящиков  
Арт. P0000000341



Г-15-9\_№1/1 с ящиками  
Арт. P0000000151



Т-15-9\_№1/2  
Арт. P0000004095



Тм-15-9/d125\_№1/3  
Арт. P0000002851

### Стойки с полками для ящиков и лотков

Стойки с полками используются для установки более крупных ящиков, хранения некоторых видов инструмента и комфортного перемещения деталей и комплектующих между производственными участками и складами.



Тм-15-7/d125\_№2/1  
Арт. НФ-00002340



Тм-15-9/d125\_№2/4



Тм-15-9/d125\_№2/3  
Арт. P0000002513



Тм-15-9/d125\_№2/5


### Стойки перфорированные



Тм-18-7/d125\_№3/1  
Арт. P0000002595



Г-18-7\_№3/2  
Арт. P0000002512



Г-18-7\_№3/3  
Арт. НФ-00006609

## Стойки универсальные

Благодаря модульной конструкции стоек, в любой момент модуль можно заменить на другой, подобрать оптимальное сочетание и составить комплект, который нужен в рабочей зоне.



Г-18-9\_№5/5  
Арт. P0000000380



Тм-18-9/d125\_№5/3  
Арт. НФ-00001062



Т-18-9\_№5/8  
Арт. P0000002433



Тм-18-9/d125\_№5/9




Тм-18-7/d125\_№5/1  
Арт. НФ-00002793



Тм-18-9/d125\_№5/4  
Арт. НФ-00006065



Г-18-9\_№5/6  
Арт. P0000002658



Г-18-9\_№5/7  
Арт. НФ-00002019

## Стойки универсальные

Конструкция стоек позволяет достичь максимальной эффективности хранения инструмента в условиях полной мобильности хранилища.

## Комплектация рабочего места

Светильник обеспечивает достаточное освещение рабочей зоны даже в темном помещении



На перфопанели надежно размещается основной рабочий инструмент или рабочая документация

Горизонтальные и наклонные полки дают возможность удобно расположить ящики для метизов, детали или более тяжелый инструмент

Открытая столешница на высоте 90-100 см обеспечивает комфортную работу стоя

Электромонтажная панель позволяет подключать дополнительное электрооборудование

Нижняя полка может быть использована для размещения более крупного инструмента, деталей и т.д.

Добавление универсальных колес повышает мобильность стойки и делает ее перемещение максимально комфортным

## Стойки-рабочие места



Гм-15-7/d125\_№4/3  
Арт. P0000001440



Гм-18-7/d125\_№4/1  
Арт. НФ-00002334



Гм-18-7/d125\_№4/5  
Арт. P0000002511



Гм-18-7/d125\_№4/4  
Арт. НФ-00006059

## Схема наименования стоек Kaizen

Г-образная (или Т-образная)

Высота стойки:  
15 для 1570 мм и 1730 мм  
18 для 1870 мм и 2030 мм

Диаметр колес, мм

Уникальный код изделия

**Г м - 15 - 7 / d125 \_ 4 / 3**

Мобильная

Кол-во ящиков

Тип стойки: 1 - с балками; 2 - с полками;  
3 - перфорированная; 4 - рабочее место;  
5 - универсальные

# Тумбы инструментальные ТПМ

Инструментальные тумбы ТПМ — нестандартные и эффективные решения для хранения инструмента на производстве

- Жесткая сварная конструкция
- Листовой металл/каркас-труба
- Разнообразие корпусов
- Особенности конструкции делают каждую модель незаменимой для решения конкретных задач по организации хранения инструментов



**Тумба ТПМ-03 исп.2**  
520x450x838  
Арт. P0000003454



**Тумба ТПМ-02**  
440x450x1200  
Арт. НФ-00003696



**Тумба ТПМ-03**  
520x450x1040  
Арт. P0000000779



**Тумба ТПМ-01**  
470x420x1020  
Арт. НФ-00005774



**Тумба ТПМ-04**  
810x450x1020  
Арт. P0000000511



**Тумба ТПМ-04-02**  
800x500x1000  
Арт. P0000002756



**Тумба ТПМ-05**  
600x450x1020  
Арт. P0000001218



**Тумба ТПМ-06**  
830x440x1000  
Арт. P0000000819



**Тумба ТПМ-06-02**  
830x440x1000  
Арт. НФ-00003688

## Тумбы инструментальные ТПМ



Тумба ТПМ-08  
500x480x833  
Арт. P0000003638



Тумба ТПМ-08-02  
715x440x800  
Арт. P0000000447



Тумба ТПМ-07  
600x445x1200  
Арт. П5770



Тумба ТПМ-10  
1000x450x700  
Арт. П1494



Тумба ТПМ-10 исп.2  
775x450x800  
Арт. НФ-00003692



Тумба ТПМ-03 исп.2  
520x450x838  
Арт. P0000003454



Тумба ТПМ-09  
750x520x956  
Арт. НФ-00003690



Тумба ТПМ-09-02  
750x530x1206  
Арт. НФ-00003691



Тумба ТРМ-09-02  
1155x550x1650  
Арт. НФ-00003721



Тумба ТПМ-12  
500x450x950  
Арт. П1495



Тумба ТПМ-12-02  
900x450x950  
Арт. НФ-00003693




Тумба ТПМ-03 исп.2  
520x450x838  
Арт. XXX



Тумба ТРМ-09-04  
900x660x1040  
Арт. НФ-00003725



Тумба ТРМ-09  
1000x800x1650  
Арт. НФ-00003724



Тумба ТРМ-09-03  
700x535x1520  
Арт. НФ-00003722



Тумба ТПМ-13  
400x500x650  
Арт. П4087



Тумба ТПМ-13 исп.2  
400x500x550  
Арт. НФ-00005767



Тумба ТПМ-03 исп.2  
520x450x838  
Арт. P0000003454

## Тумбы инструментальные ТПМ

# Тумбы инструментальные ШК

Инструментальные тумбы ШК помогают максимально эффективно использовать вертикальное пространство гаража, автосервиса или производственного цеха

- Сварной корпус тумб
- Распределенные нагрузки: на ящик — до 30 кг; на полку — до 100 кг

Модели состоят из двух тумб разной комплектации, которые при необходимости могут использоваться по отдельности или в качестве комплекта к верстакам ВМ.



**Тумба для инструментов ШК2/7 ящ.**

500x600x1290

Арт. P0000001532

Состоит из двух тумб:  
1. Тв5 (5 ящиков на центральном замке)  
2. Твм2 (2 ящика на центральном замке)



**Тумба металлическая ШК2/8 ящ.**

500x600x1290

Арт. P0000001155

Состоит из двух тумб:  
1. Тв4 (4 ящика на центральном замке)  
2. Твм4 (4 ящика на центральном замке)



**Тумба металлическая ШК2/9 ящ.**

500x600x1290

Арт. P0000003637

Состоит из двух тумб:  
1. Тв5 (5 ящиков на центральном замке)  
2. Твм4 (4 ящика на центральном замке)



**Тумба инструментальная металлическая ШК1/2ящ\_2п**

500x600x1290

Арт. P0000003663

Состоит из двух тумб:  
1. Тв0 (с полкой за дверью на замке)  
2. Твм2 (2 ящика на центральном замке)



**Тумба для инструментов ШК2/6 ящ.**

500x600x1290

Арт. P0000001756

Состоит из двух тумб:  
1. Тв4 (4 ящика на центральном замке)  
2. Твм2 (2 ящика на центральном замке)



**Тумба металлическая с ящиками ШК1/4ящ\_2п**

500x600x1290

Арт. P0000002746

Состоит из двух тумб:  
1. Тв50 (с полкой за дверью на замке)  
2. Твм4 (4 ящика на центральном замке)

# Стеллажи для метизов

Стеллажи для метизов предназначены для хранения метизов и мелких деталей на производстве, складе, в гараже или собственной мастерской, а также в торговых павильонах

- Сборная конструкция
- Возможность монтировать конструкцию любой длины — в линию и «спиной к спине»
- Высота стеллажа — 1100 и 2040 мм, глубина — 350 и 450 мм
- Количество ящиков — от 12 до 60 шт.

## Стойки-стеллажи ССЯ для выдвижных ящиков

Состоят из вертикальных рам, на которые устанавливаются продольные направляющие для ящиков. Каждая направляющая снабжена задним упором и фиксатором, так ящики фиксируются в выдвинутом положении. Вертикальные рамы соединяются между собой верхней и нижней поперечинами. Присоединяя к стойке-стеллажу ССЯ дополнительные секции, можно увеличивать размеры стеллажной системы. Поставляются в разобранном виде. Малый объем упаковки позволяет выиграть в транспортировке и хранении.



ССЯ 110.45.18  
890x450x1100  
Арт. P0000001987



ССЯ 110.45.30  
1455x450x1100  
Арт. НФ-00001806



ССЯ 200.45.18  
750x450x2020  
Арт. P0000001458



ССЯ 200.35.36  
890x350x2040  
Арт. НФ-00005823



ССЯ 200.45.36  
1470x450x2040  
Арт. П8378



ССЯ 200.45.45  
1830x450x2040  
Арт. П4656



ССЯ 200.35.60  
1490x350x2040  
Арт. П3079



ССЯ 200.35.48  
1170x350x2040  
Арт. P0000002758

## Полочные стеллажи для метизов



### Вариации габаритов:

Ширина (длина полки), мм: 1800

Глубина (ширина полки), мм: 300, 400, 500.

Высота (длина стойки), мм: 1000

Полочные стеллажи для метизов позволяют организовать простой и быстрый доступ к метизной продукции во время рабочего процесса, а также ее надежное хранение. Пластиковые ящики располагаются на горизонтальных полках. На полках может разместиться разное количество ящиков — 18, 21, 32.

Количество полок, которые может вмещать стеллаж: 7, 8, 9.

Стеллаж для метизов SK61509-78

## Стеллажи для метизов с наклонными полками



### Вариации габаритов:

Ширина (длина полки), мм: 1800

Глубина (ширина полки), мм: 400, 500

Высота (длина стойки), мм: 1000

Нижний ярус метизных стеллажей с наклонными полками может быть зафиксирован под противоположным углом, что делает возможной нагрузку метизов и комплектующих с обеих сторон. Наклонные полки существенно повышают обзор и помогают найти необходимую деталь намного быстрее.

На полках может разместиться разное количество ящиков - 20, 28.

Количество полок, которые может вмещать стеллаж: 7, 9.

Стеллаж с наклонными полками 12.403-20

Арт. П9488

## Стеллажи для ящиков SK



### Вариации габаритов:

Ширина (длина полки), мм: 1800

Глубина (ширина полки), мм: 300, 400, 500, 600

Высота (длина стойки), мм: 1000

### Габариты ящиков SK:

Ширина: 90, 140

Глубина: 117, 155, 235

Длина: 300, 400, 500, 600

Данные стеллажи созданы с учетом типоразмеров ящиков SK для их более оптимизированного хранения.

Габариты полок стеллажа позволяют располагать определенное количество ящиков так, чтобы заполнить все свободное пространство полки, но при этом не испытывать трудности при их выдвигании.

На полках может разместиться разное количество ящиков — 36, 52, 78, 104.

Количество полок, которые может вмещать стеллаж: 10,

## Контейнеры пластиковые SK



### Пластиковые контейнеры глубиной 400 мм

400x235x90h  
400x117x90h  
400x155x90h  
400x235x140h



### Пластиковые контейнеры глубиной 500 мм

500x235x90h  
500x117x90h  
500x155x90h  
500x235x140h



### Пластиковые контейнеры глубиной 600 мм

600x235x90h  
600x117x90h  
600x155x90h  
600x235x140h



### Пластиковые контейнеры глубиной 300 мм

300x235x90h  
300x117x90h  
300x155x90h  
300x235x140h

# Шкафы гардеробные

Гардеробные шкафы гарантируют функциональность и эстетику в бытовых помещениях на предприятиях, в школах, спортивных залах, фитнес-клубах и супермаркетах

- Оснащены перекладинами, полками, крючками и индивидуальными замками
- Цветовое решение может быть любимым в соответствии с таблицей цветов RAL
- Большой выбор габаритов, опций, цветовых решений
- Могут быть изготовлены в сварном или сборном варианте
- Могут быть дополнены выдвижными скамейками, подставками, наклонной крышей, освещением и т.д.



## Улучшенная серия гардеробных шкафов — «Kaizen»



### Особенности улучшенной серии наших одежных шкафов «Kaizen»:

1. Дизайнерская перфорация
2. Широкое ребро жесткости
3. Наличие крючков, мыльницы и зеркала внутри шкафа
4. 4 крючка для одежды и полотенец на внутренней стороне двери шкафа
5. Металлическая перекладина
6. Удобная, эргономичная ручка-гиб
7. Новые нестандартные варианты цветового решения


## Варианты цветового решения для серии «Kaizen»




**ШР-600 (0,7-1,2)**  
Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 2009**



**ШР-800**  
Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 2009**



**ШР-800 (0,7)**  
Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 2009**



**ШР-600 (0,7)**  
Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 2009**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 6029**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 6029**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 6029**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 6029**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 3020**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 3020**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 3020**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 3020**

## Варианты цветового решения для серии «Kaizen»



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 7035**




Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 7035**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 7024**



Цвет корпуса: **RAL 7024**  
Цвет дверей: **RAL 7024**



**ШР-600**  
600x500x1850  
Арт. НФ-00008996



**ШРск-600**  
600x500x1850  
Арт. НФ-00009004



**ШР-600**  
600x500x2250  
Арт. НФ-00009007




**ШР-600**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7035**



**ШРск-600**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7024**



**ШР-600**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7035**



**ШР-800**  
800x500x1850  
Арт. НФ-00008997



**ШРск-800**  
800x500x1850  
Арт. НФ-00009005



**ШР-800**  
800x500x2250  
Арт. НФ-00009008



**ШР-800**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7024**



**ШРск-800**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7035**



**ШР-800**  
Цвет корпуса: **RAL 7035**  
Цвет дверей: **RAL 7024**


## Шкафы гардеробные сварные



**ШО-800**  
800x500x1950  
Арт. П9018



**ШР 22-600 (0,6)**  
600x500x1850



**ШО-600 (07/1)**  
600x500x1850  
Арт. НФ-00009288



**ШО-800 открытый**  
800x500x2000  
Арт. P0000000055



**ШОск-800**  
800x500x1850  
Арт. НФ-00009304



**Шо(07)**  
500x500x1850  
Арт. НФ-00004119



**Шо-800**  
800x500x1850  
Арт. НФ-00004113

## Шкафы гардеробные сборные



**ШРК 22 600**  
600x500x1850  
Арт. НФ-00000943



**ШРС 11 300**  
300x500x1850  
Арт. А0003781



**ШР 22 530**  
530x500x1850  
Арт. 00002383



**ШРО 11 400П**  
400x500x1850  
Арт. P0000000974



**ШРК 21 400**  
400x500x1850  
Арт. П3961



**ШМ У**  
530x500x1850  
Арт. П6972



**ШРЭК 21 530**  
530x500x1850  
Арт. P0000002527



**ШРЭК 22 530**  
530x500x1850  
Арт. P0000004040



**ШР У 800**  
800x490x1850  
Арт. П2815



**ШР 21 530**  
530x490x1850  
Арт. 00003585



**ШРС-11-400**  
400x500x1850  
Арт. А0003903



**АШР 22 600**  
600x500x500  
Арт. П4784



**ШРС 33 300**  
900x500x1850  
Арт. П3251



**ШРК 22 600**  
600x500x1850  
Арт. 00000747

## Аксессуары для шкафов



**Электронный замок**



**Навесной замок**



**Замок кодовый с мастер-ключом**



**Ригельный замок-ручка**



**Замок-ручка Месан ригельный**



**Держатель для полотенец**



**Комплект регулируемых ножек Н-170 мм**



**Подставка СК-П**



**Крыша наклонная КН**



**Мыльница**



**Зеркало**




**Полка перфорированная**

## Аксессуары для шкафов

# Гардеробные скамьи

Гардеробные скамьи — незаменимый атрибут в коридорах и раздевалках различных муниципальных и спортивных учреждений

- Могут быть укомплектованы различными типами сидений: Брус сосны/ЛДСП с ударопрочной пластиковой кромкой Влагостойкий пластиковый брус
- Цвет сидений скамьи может быть выбран в тон цвета шкафов или в общий тон интерьера



## Гардеробные скамьи



**СК 12**  
1200x300x400 мм  
Арт. П3278



**СКг**  
800x300 мм Арт. П1451  
1000x300 мм Арт. П1376  
1200x300 мм Арт. П6445  
1500x300 мм Арт. НФ-00005692  
2000x300 мм Арт. П3498



**СК-В односторонняя**  
800x350x1700 мм Арт. П7641  
1200x350x1700 мм Арт. П5907  
1500x350x1700 мм Арт. П7639



**СК-В двусторонняя**  
800x700x1700 мм Арт. P0000001247  
1200x700x1700 мм Арт. P0000000425  
1500x700x1700 мм Арт. П7640

## Гардеробные банкетки



**БМ-22**  
800x400x440 мм Арт. П4187  
1500x400x440 мм Арт. П4971



**БМс-25**  
1200x400x750 мм Арт. P0000003815  
1500x400x750 мм Арт. НФ-00006069



**БМс-23**  
1200x400x440 мм Арт. П6011  
1500x400x440 мм Арт. П4042

## Подставки под шкафы



**Подставка ПШн**  
600x500x150 мм Арт. НФ-00005707  
700x500x150 мм Арт. НФ-00003479  
800x500x150 мм Арт. П7598  
100x500x150 мм Арт. НФ-00003480



**Подставка-скамья под шкаф СК-П-600**  
600x770x300 мм Арт. П8543  
800x770x300 мм Арт. НФ-00005706  
1000x770x300 мм Арт. П9509

# Шкафы сушильные

Сушильные шкафы используются в производственных, спортивных и образовательных учреждениях, а также на других объектах для сушки мокрого белья, обуви, спортивной и рабочей одежды

- Просушивают даже очень мокрые вещи
- Просушивают вещи разной степени влажности
- Сетчатые полки позволяют хорошо циркулировать воздуху для ускорения процесса сушки



## Шкафы с тангенциальным вентилятором улучшенного воздухообмена



ШСУ-Р-600  
Арт. P0000002089

Наименование	Габариты	Описание
ШСУ-Р-600 с подставкой	600x500x1800	1 общая секция, 6 оцинкованных перфорированных полок, 2 перекладины для вешалок, 1 врезной замок.  Номинальная мощность нагреваемых элементов: 1600 ватт. Производительность вентилятора: 180 м3/ч. Обороты двигателя вентилятора: 2650 об./мин. Режим работы: 40/60 0/холодный обдув. Механический таймер на 120 минут. Система термозащиты, защита от попадания воды, автоматические выключатели от короткого замыкания.
Подставка ПШС-1	600x500x160h	

## Шкафы сушильные сварные

Мощность нагревательных элементов: 2000 кВт  
 Производительность вентилятора: 280 м³  
 Обороты двигателя вентилятора: 2650 об/мин  
 Режим работы: 40°/60°/холодный обдув  
 Присутствует система термозащиты, автоматические выключатели от короткого замыкания

Дополнительные опции: ригельный замок-ручка, сетчатые полки



ШСО 01  
Арт. A0005106



ШСО 02  
Арт. A0005105



ШСО 03  
Арт. P0169

Наименование	Габариты	Таймер	Элементы
ШСО-01	1220x620x1880	Управление механическим таймером на 120 минут	1 секция, 2 полки решетчатые съемные, 1 перекладина, 2 поддона съемных, 1 фланец, 1 замок врезной
ШСО-02	820x620x1880		1 секция, 1 полка съемная, 1 перекладина, 1 поддон съемный, 1 фланец, 1 замок врезной
ШСО-03	620x600x1880		1 секция, 1 полка съемная, 1 перекладина, 1 поддон съемный, 1 фланец, 1 замок врезной

## Шкафы сушильные сборные

Тип нагревательного элемента: оребренный ТЭН. Не требуют предварительного отжима одежды.  
 Замок запирается на ключ. Предусмотрена защита от перегрева. Напряжение 20 В.  
 Режим работы: обдув воздухом без нагрева.

Наименование	Кол-во комплектов одежды	Производительность воздуха	Мощность нагрева воздуха	Терморегулятор	Габариты	Ток	Уровень шума
СКЭ-5-140	5	360 м³/ч	1-3 кВт	0-40° С	1400x620x1900		55 дБ
СКЭ-8-180	8	360 м³/ч	0,8-3 кВт	0-40° С	1800x620x1900		55 дБ
СКС-5-120	5	400 м³/ч	1-2 кВт	0-60° С	1200x620x1900	6,5 А	62 дБ
СКС-5-100	5	400 м³/ч	0,8-1,6 кВт	0-60° С	1000x620x1900	8 А	62 дБ
СКС-8-160	8	600 м³/ч	1,25-2,5 кВт	0-60° С	1600x620x1900	10 А	62 дБ
СКС-8-120	8	500 м³/ч	1-2 кВт	0-60° С	1200x620x1900	8 А	62 дБ
СКЭ-9-175	9	600 м³/ч	1,25-2,5 кВт	0-60° С	1750x680x1900	10 А	62 дБ
СКС-4-80	4	600 м³/ч общая, 120 м³/ч на каждую секцию	0,8-1,6 кВт	0-60° С	800x680x1900	6,5 А	42 дБ
СКС-26-175-27	27 пар обуви	600 м³/ч	1,25 кВт	0-60° С	1740x680x1900	10 А	62 дБ
СКС-5Д-135	5	600 м³/ч общая, 120 м³/ч на каждую секцию	1 кВт	0-40° С	1320x350x1500	4,5 А	42 дБ



**СКС 4 80**  
Арт. НФ-00005850



**СКС 5 120**  
Арт. П4555



**СКС 26 175 27**



**СКС-5Д-135**



**Ranger 8 (СКЭ 8 180)**  
Арт. НФ-00000701



**Ranger 5 (СКЭ 5 140)**  
Арт. НФ-00005873



**СКС 8 160**  
Арт. НФ-00005941

## Стойки для сушки обуви



**Союз-20**  
Арт. П4650

Наименование	Габариты	Элементы	Мощность нагревателя	Описание
СОУЗ-10	620x380(160)x2150	20 штанг для обуви	1800 W	Защита от перегрева. Таймер (4 часа) - авто режим, бесконечность - ручной режим. Производительность вентилятора: 360 м³/ч. Тип бактерицидной лампы Philips TUV - 15 W.
СОУЗ-20	620x490x2150	40 штанг для обуви	2000 W	Напряжение: 220 В/15 Гц. Потребляемая мощность: бактерицидная лампа - 15 Вт, электродвигатель вентилятора - 60 Вт

# Шкафы ячеечные

**Ячеечные шкафы используются в качестве небольших камер хранения для сумок, телефонов и других личных вещей**

- В комплект входит индивидуальный замок для каждой секции (ключевой, электронный, кодовый)
- Возможно индивидуальное цветовое решение
- В комплект входят брелоки для ключей — по 1 шт. на каждую ячейку шкафа

## Шкафы для сотовых телефонов сборные

Обладают замками повышенной секретности. Собираются на заклепках. Размер каждой ячейки 160x200x76h. С помощью дополнительных секций могут формировать ряд любой длины.



**ШРС-17**  
200x200x1850  
Арт. П5276



**ШРС-34/2**  
380x200x1850  
Арт. П6108



**ШРС-51/3**  
560x200x1850  
Арт. П5765



**ШРС-68/4**  
740x200x1850  
Арт. П5805



**ШРС-85/5**  
920x200x1850  
Арт. П5807

## Шкафы для сотовых телефонов сварные



**ШМЯ 4** 600x330x370



**ШМЯ 6** 600x330x546



**ШМЯ 10** 300x220x1400  
Арт. П7873




**ШМЯ-48** 590x250x2280  
Арт. П5570



**ШМЯ-64** 740x350x2280  
Арт. П5414



**ШМЯ-80** 866x350x2280  
Арт. П6472



**ШМЯ-96** 1040x250x2280  
Арт. П5263



**ШМЯ-120** 720x250x1700  
Арт. П5866

## Шкафы ячеечные сварные



**ШЯ-8**  
700x450x1800  
Арт. П7612



**ШЯ 10**  
700x450x1800  
Арт. П4609



**ШЯ-24**  
600x400x1800  
Арт. П4245



**ШЯ-30**  
870x380x1500  
Арт. П3945



**ШЯ-35**  
870x380x1730  
Арт. П4108



**ШЯо 8**  
600x400x1800  
Арт. P0000002070



**ШЯо-24**  
600x400x1800  
Арт. П3652




**ШЯо 12**  
900x400x1800  
Арт. НФ-00005756



**ШЯо-30**  
870x380x1500  
Арт. НФ-00005773



**ШЯо-35**  
870x380x1730  
Арт. П3827



**ШЯ-16/скамья**  
1150x750(+500)x2170  
Арт. НФ-00003458



**ШОЯ-10/скамья**  
1400x750x2170  
Арт. P0000002079

## Шкафы ячеечные сборные на заклепках



**ШРС 14 L 300**  
300x500x1850  
Арт. A0003907



**ШЯ-8**  
700x450x1800  
Арт. П7612

**ШРК 28 600**  
600x500x1850  
Арт. 00002218

**ШРК 28 800**  
800x500x1850  
Арт. 00000005532



**ШРС 43 300**  
900x500x1850  
Арт. П3007

## Шкафы ячеечные сборные на саморезах



**ШРС 24**  
1200x500x970  
Арт. P0000001953



**ШРС 18**  
300x500x1850  
Арт. П1401




**ШРС 83**  
930x490x1850  
Арт. П3073



**ШРС 33**  
900x500x1500  
Арт. P0000002057



**ШРС-82**  
600x500x1850  
Арт. П4226



**ШРС 85**  
1500x500x1850  
Арт. П3212

# Шкафы для противогозов

Шкафы для хранения противогозов и СИЗ позволяют продлить срок службы противогоза за счет его правильного хранения в военных и пожарных учреждениях, а также на промышленных предприятиях

- Жесткая сварная конструкция
- Шкафы могут быть изготовлены открытые или закрывающиеся на дверь, с любым количеством ячеек по вашему заказу



**Шкаф под противогозы и СИЗ ШЯо-24**  
600x400x1800  
Арт. П3652

**24 открытые ячейки**

**Внутренний размер каждой ячейки:**  
Глубина: 380 мм  
Ширина: 128 мм  
Высота: 268 мм



**Шкаф под противогозы и СИЗ ШЯ-24**  
600x400x1800  
Арт. П4245

**24 открытые ячейки**

**Внутренний размер каждой ячейки:**  
Глубина: 380 мм  
Ширина: 128 мм  
Высота: 268 мм



**Шкаф под противогозы и СИЗ ШЯо-30**  
870x380x1500  
Арт. П3909

**30 открытых ячеек**

**Внутренний размер каждой ячейки:**  
Глубина: 360 мм  
Ширина: 157 мм  
Высота: 217 мм



**Шкаф под противогозы и СИЗ ШЯ-30**  
870x380x1500  
Арт. П3945

**30 открытых ячеек**

**Внутренний размер каждой ячейки:**  
Глубина: 360 мм  
Ширина: 157 мм  
Высота: 217 мм

# Шкафы для баллонов

Шкафы для баллонов отлично подходят для хранения баллонов как с бытовыми, так и с техническими газами, такими как пропан, азот, аргон, ацетилен, кислород, углекислота и др.

- Устойчивы к коррозии
- Соответствуют всем нормативам
- Могут быть докомплектованы аксессуарами по вашему выбору
- В комплектации шкафов могут быть предусмотрены технологические окна/отверстия для шлангов



## Сборные шкафы для баллонов



ШГБ-27-1  
400x450x680



ШГБ-27-2  
800x450x680



ШГБ-50-1  
400x450x1020



ШГБ-50-2  
800x450x1020


## Сварные шкафы для баллонов



ШГ-1кр  
400x400x1900  
Арт. П4075



ШГ-2кр  
800x400x1900  
Арт. П3455



ШГм-1  
400x400x1100  
Арт. А0003932



ШГм-2  
800x400x1100  
Арт. Р0000004926



ШГ-2  
800x400x1800  
Арт. Р0000004923



ШБ-2/1 Профи  
950x500x1950  
Арт. П2921



ШБ-2/2 Профи  
950x500x1950  
Арт. П6754

# Компьютерные шкафы

Компьютерные шкафы используются для установки ПК и его периферийных устройств в различных производственных помещениях, автосервисах, лабораториях

- Дверцы шкафов оборудованы надежными индивидуальными замками
- Надежная сварная конструкция
- Комплекуются выдвижной полкой для клавиатуры, сетевым фильтром
- Могут быть установлены на колеса



## Шкаф компьютерный мобильный

**ШКм-1-ЖК** Арт. П0605

700x600x1800

1 уменьшенное верхнее отделение для монитора ЖК с распашной дверью со вставкой из оргстекла на 1 врезном замке  
Выдвижная полка для клавиатуры, с запирающим на 1 врезной замок  
Нижнее отделение для системного блока и принтера с полкой за дверями на 1 ригельном замке-ручке  
Полка регулируемая с отступом от задней стенки для протягивания проводов  
1 сетевой фильтр, 1 ручка для перемещения  
Отверстия для проводов по задней стенке в нижнем левом углу  
4 колеса D-100 мм (2 неповоротных, 2 поворотных с тормозом)



## Шкафы для системного блока

**и монитора ШК-2** Арт. P0000002186

700x600x1650h

1 верхнее отделение для монитора задвижной дверью со вставкой из оргстекла на 1 врезном замке  
Выдвижная полка для клавиатуры, с запирающим на 1 врезной замок  
Нижнее отделение для системного блока и принтера с полкой за дверями на 1 ригельном замке-ручке  
1 полка регулируемая с отступом от задней стенки для протягивания проводов  
1 сетевой фильтр  
Отверстия для проводов по задней стенке в нижнем левом углу  
4 регулируемых опоры



## Шкаф компьютерный мобильный

**ШКм-1** Арт. П4232

700x600x1800h

1 верхнее отделение для монитора с распашной дверью со вставкой из оргстекла на 1 врезном замке  
Выдвижная полка для клавиатуры, с запирающим на 1 врезной замок  
Нижнее отделение для системного блока и принтера с полкой за дверями на 1 ригельном замке-ручке  
Полка регулируемая с отступом от задней стенки для протягивания проводов  
1 сетевой фильтр, 1 ручка для перемещения  
Отверстия для проводов по задней стенке в нижнем левом углу  
4 колеса D-100 мм (2 неповорот, 2 поворот с тормозом)



## Шкаф компьютерный ШК-1

Арт. П4761

700x600x1650h

1 верхнее отделение для монитора с распашной дверью со вставкой из оргстекла на 1 врезном замке  
Выдвижная полка для клавиатуры, с запирающим на 1 врезной замок  
Нижнее отделение для системного блока и принтера с полкой за дверями на 1 ригельном замке-ручке  
1 полка регулируемая с отступом от задней стенки для протягивания проводов  
1 сетевой фильтр,  
Отверстия для проводов по задней стенке в нижнем левом углу  
4 регулируемых опоры

# Стеллажи архивно-складские

Архивно-складские стеллажи предназначены для хранения документации в офисах, архивах, библиотеках

- Габариты стеллажа и кол-во ярусов хранения может варьироваться в зависимости от ваших потребностей
- Состоят из балок и полок, крепящихся на стойки с помощью болтовых соединений
- Шаг перфорации стойки — 25 мм
- Возможность монтировать конструкцию любой конфигурации — в линию, «спина к спине»



## Вариации габаритов стеллажа:

Ширина (длина полки), мм: 700, 1000, 1200, 1500

Глубина (ширина полки), мм: 300, 400, 500, 600, 800

Высота (длина стойки), мм: 550, 1000, 1200, 1500, 2000, 2200, 2500

Стойки изготовлены из металла толщиной 2 мм. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку – от 100 до 150 кг в зависимости от ее длины.

Грузоподъемность каждой секции металлического стеллажа STF составляет 800 кг.

## Сборные архивные стеллажи STF-155/2,5

Арт. П1952



## Вариации габаритов стеллажа:

Ширина (длина полки), мм: 1000

Глубина (ширина полки), мм: 300, 400, 500, 600, 700, 800

Высота (длина стойки), мм: 1800, 2000, 2200, 2500, 3000

Стойки изготовлены из металла толщиной 3 мм. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не должна превышать 200 кг. Грузоподъемность каждой секции металлического стеллажа STFU высотой 2 м составляет 1000 кг (5 полок по 200 кг каждая).

## Стеллаж усиленный ST 200 - 234/2,5

Арт. НФ-00005468

# Стеллажи грузовые

**Грузовые стеллажи популярны для организации систем хранения на складах, в автосервисах, на производственных предприятиях**

- Сборная конструкция
- Состоят из балок и полок (настил, фанера), крепящихся на стойки с помощью болтовых соединений
- Шаг перфорации стойки — 50 мм
- Возможность монтировать конструкцию любой конфигурации — в линию, «спина к спине»



## **Вариации габаритов стеллажа:**

**Ширина (длина полки), мм:** 1540, 1840

**Глубина (ширина полки), мм:** 620, 780


**Высота (длина стойки), мм:** 2000, 2500

Стеллажи МФК предназначены для хранения различных грузов промышленного назначения. Нагрузка на полку — до 300 кг, нагрузка на секцию — до 1000 кг.

Накладная полка изготавливается из фанеры 10 мм. Балки стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.

**Стеллаж складской МФК 3-2,5**

Арт. П7289



## **Вариации габаритов стеллажа:**

**Ширина (длина полки), мм:** 1250, 1500, 1750, 2000, 2500

**Глубина (ширина полки), мм:** 600, 800, 1000

**Высота (длина стойки), мм:** 2000

Балки крепятся к раме при помощи зацепов. Болтовое соединение чаще применяется в помещениях с неровным полом. На балки сверху укладываются наборные полки из металла (окрашенные или оцинкованные), либо из фанеры и МДФ.

При необходимости мы можем подобрать для вас стеллаж с большей нагрузкой.

**Стеллаж складской грузовой Сг-250/60/200.3**

Арт. НФ-00005948

# Стеллажи для автошин

Стеллажи для автошин подходят для склада, гаража или мастерской. Позволяют сохранить колеса в вертикальном положении для избежания их деформации, а также для экономии пространства

- Сборная конструкция
- Состоят из стоек и полок, крепящихся на стойки с помощью болтовых соединений
- Шаг перфорации стойки — 50 мм
- Возможность монтировать конструкцию любой конфигурации — в линию, «спина к спине»



Стеллажи для автошин предназначены для хранения различных грузов промышленного назначения.

Нагрузка на полку — 300 кг, нагрузка на секцию — до 1000 кг. Накладная полка изготавливается из фанеры 10 мм. При необходимости вы легко переоборудуете обычные полки под хранение шин в вертикальном положении: достаточно снять настил.

Балки стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепами и надежно фиксируют стойки. Конструкция стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.



Стеллаж для автошин на 2 яруса

Арт. СА-2-400



Стеллаж для автошин на 3 яруса

Арт. СА-3-400



Стеллаж для автошин на 4 яруса

Арт. СА-4-400

## Вариации габаритов стеллажа:

Ширина (длина полки), мм: 1250, 1500, 1750

Глубина (ширина полки), мм: 400

Высота (длина стойки), мм: 2040, 2490

## Схема наименования стеллажей для автошин




# Консольные стеллажи

Консольные стеллажи обеспечивают бережное и функциональное хранение длинномерных, крупногабаритных и нестандартных грузов

- Максимальная распределенная нагрузка: на консоль — 700 кг; на стойку одностороннего стеллажа — 2000 кг; на стойку двухстороннего стеллажа — 4000 кг
- Цвет консоли — кирпично-розовый (RAL 3022), цвет остальных элементов — серый (RAL 7038)

## Стеллаж односторонний двухсекционный СК




**НАГРУЗКА НА КОНСОЛЬ не более 700 кг**

**НАГРУЗКА НА СТОЙКУ ОДНОСТОРОННЕГО СТЕЛЛАЖА не более 2000 кг**

Стеллаж консольный ОДНОсторонний 2-х секционный СК  
Арт. НФ-00003028

## Стеллаж двухсторонний двухсекционный СК



**НАГРУЗКА НА КОНСОЛЬ не более 700 кг**

**НАГРУЗКА НА СТОЙКУ ДВУХСТОРОННЕГО СТЕЛЛАЖА не более 4000 кг**

Стеллаж консольный ДВУХсторонний 2-х секционный СК  
Арт. НФ-00002736

Сборная конструкция. Продается элементами и имеет возможность моделирования по количеству ярусов хранения и длине стеллажа. Консоль устанавливается горизонтально или под наклоном и регулируется по высоте с шагом 100 мм.

Консольные стеллажи выпускаются в одностороннем и двухстороннем варианте. Груз на консоли размещается с уменьшением нагрузки в направлении от стойки к свободному концу консоли, на стеллаже - с уменьшением нагрузки в направлении снизу вверх. Расстояние между осями стоек определяется с учетом прогиба и длины материала хранения.

Наименование	Кол-во ярусов	Нагрузка на ярус, кг	Нагрузка на линейку стеллажа, кг	Габариты, мм
СК односторонний 1-секционный	0 + 3	1400	4 000	1500x670(830)x2500
СК двухсторонний 1-секционный	0 + 3	1400	8 000	1500x670(1400)x2500
СК односторонний 2-секционный	0 + 3	2100	6 000	3000x670(830)x2500
СК двухсторонний 2-секционный	0 + 3	2100	12 000	3000x670(1400)x2500

# Паллетные стеллажи

## Паллетные стеллажи — универсальное решение для хранения грузов на поддонах

- Сборная конструкция
- Базовый стеллаж состоит из двух перфорированных рам и необходимого количества пар перекладин
- На балки может быть дополнительно установлен настил

Размещение и снятие грузов на паллетных стеллажах осуществляется с помощью специализированной складской техники (штабелеры, погрузчики, ричтраки). Конструкцию стеллажа можно спроектировать под решение конкретной задачи с учетом характеристик товара.

### Стандартные характеристики паллетных стеллажей:

**Ярусы хранения:** от 0 + 2 (пол + 2 яруса) до 0 + 10 (пол + 10 ярусов)

**Нагрузка на ярус:** от 1500 до 3800 кг

**Высота:** от 3 до 20 м

**Длина полок:** от 180 до 360 см

**Рамы:** сборно-разборные (оцинкованная сталь)

**Балки:** металлические с зацепами

**Покрытие:** полимерно-порошковое

**Соединение рам и балок:** зацепное + фиксатор

### Типовые варианты паллетных стеллажей

Наименование	Габариты, мм	Кол-во ярусов	Нагрузка на ярус, кг
Стеллаж паллетный 1800x1050x3000	1800x1050x3000	3 (пол + 2 яруса)	2500
Стеллаж паллетный 2700x1050x3000	2700x1050x3000	3 (пол + 2 яруса)	3000
Стеллаж паллетный 1800x1050x5000	1800x1050x5000	4 (пол + 3 яруса)	2500
Стеллаж паллетный 2700x1050x5000	2700x1050x5000	4 (пол + 3 яруса)	3000

При расчете высоты ярусов предусматривайте зазор не менее 100 мм до следующего уровня хранения. Наружные стойки должны выступать над верхним ярусом хранения не менее, чем на 500 мм.

При монтаже паллетного стеллажа на неровном основании рекомендуется использовать дополнительные подкладные пластины.

**На базе паллетных стеллажей мы также можем изготовить любую мезонинную конструкцию под размеры вашего помещения.**

Отправляйте заявку по адресу [info@rsteel.ru](mailto:info@rsteel.ru) и наши менеджеры оперативно рассчитают для вас оптимальный вариант!

# Стеллажи для листового металла

Стеллажи для листового металла снижают повреждаемость материалов и повышают уровень безопасности труда сотрудников на складе или в цехе

- Устойчивы к коррозии за счет полимерно-порошкового покрытия
- Погрузка и выгрузка листов может осуществляться с помощью складской техники
- Типовой размер стеллажа, мм: 1250x800x1300/1500



СВДМ\_1-7  
Арт. P0000003882



СВДМ\_2-7  
Арт. НФ-00005765

## Вертикальные стеллажи для листового металла

При вертикальном хранении листы металла укладываются на ребра между 7 съемными делителями. Подходят для хранения металлических листов, плит ДСП, пластиковых панелей и других аналогичных материалов.



СВДМ\_1-3\_07-4  
Арт. P0000004051



СВДМм\_2-3\_07-4  
Арт. НФ-00001714



СВДМ\_1-3\_07-3\_05-1  
Арт. P0000003819



СВДМм\_2-3\_07-3\_05-1  
Арт. НФ-00000792



Арт. P0000002727

## Усиленные вертикальные стеллажи для листового металла СВМ-3

Представляют собой цельносварную конструкцию, разделенную на 5 равных секций. Изделие выдерживает до 1000 кг распределенной нагрузки.

Габариты стеллажа: 2000x1000x1000 мм



## Кассетные стеллажи для листового металла

При горизонтальном хранении листы металла укладываются плашмя на поддоны полного выдвижения, установленные в стеллаже. Кассетные стеллажи могут выстраиваться как в ряд, так и настраиваться друг на друга, что позволяет сконструировать систему хранения любых размеров.

Максимальный размер металлического листа, мм: 2500x1250, 3000x1500, 4000x2000

Максимальное количество кассет в одном модуле стеллажа может варьироваться

# Стеллажи с выкатными полками

Стеллажи с выкатными платформами обеспечивают легкий доступ к грузу при погрузке/выгрузке крупногабаритных тяжелых узлов и деталей

- Сборная конструкция из рам, балок и выкатных платформ
- Полимерно-порошковое покрытие
- Погрузка и выгрузка может осуществляться с помощью складской техники

Высота до одного нагруженного яруса: не более 300 мм. Общая высота: 2000 мм, высота с грузом: не более 2500 мм. Минимальная и максимальная высота яруса: 500-600 мм. Количество ярусов: от 2 до 4.

Стеллаж можно наращивать до нужных размеров с помощью присоединения ряда из дополнительных секций к основной. При выстраивании стеллажа в линию нагрузочные характеристики остаются без изменений.

Во время эксплуатации стеллажа допускается выкатывание только одной платформы.



СП 1800 /3 яр/ 2 вп / оцинк. внут. 0,7  
1800x1050x2000



СП 1800 /3 яр/ 4 вп / оцинк. внут. 0,7  
1800x1050x2000



СП 1800 /3 яр/ 6 вп  
1800x1050x2000



СП 2700 /3 яр/ 3 вп / оцинк. внут. 0,7  
2700x1050x2000



СП 2700 /3 яр/ 6 вп / оцинк. внут. 0,7  
2700x1050x2000



СП 2700 /3 яр/ 9 вп  
2700x1050x2000

Габариты выкатной платформы, мм: 1070x840x80

Максимальная нагрузка на выкатную платформу, кг: 500

Габариты рамы: 2000x1050x75x1,5 в сборе

Максимальная нагрузка на раму, кг: 6000

Габариты балки 1: 1800x100x50x1,5

Максимальная нагрузка на балку 1, кг: 1000 на ярус/4000 на секцию

Габариты балки 2: 2700x100x50x1,5

Максимальная нагрузка на балку 2, кг: 1480 на ярус/5920 на секцию

# Складское оборудование

Складское оборудование помогает оптимизировать использование складских помещений, обеспечивает оперативный доступ к единицам хранения, а также их безопасную транспортировку

- Тележки комплектуются разными видами колес
- Все для склада в одном месте
- Возможность комплексного обустройства склада
- Широкий ассортимент изделий: классические, с нестандартными параметрами, а также специального назначения

## Складские тележки двухколесные



ГБ 1



КП 2 У



КГР 200



ВД 4



КГ 200



КГУ 300



КГМ 200



ПР 1



КГ 250



КБ 1

## Складские тележки платформенные



ТП1




ТПОБ



ТП-6

## Ящики для метизов металлические



**TMd-40-30-16**  
Арт. П5318

Наименование	Толщина стали, мм	Габариты, мм (ШхГхВ)
TMd-30-20-16	0,8	200x300x160
TMd-30-40-16	0,8	300x400x160
TMd-30-20-16	1	200x300x160
TMd-40-30-16	1	300x400x160
TMd-40-30-20	1	300x400x200
TMd-50-30-20	1	300x500x200

## Контейнеры для стружки



**Контейнер для стружки трапецевидный**  
1100x400(±600)x400  
Арт. П4582



**TK-120**  
970x572x615  
Арт. П8087



**TK-200**  
1070x572x785  
Арт. П8090



**KC-650**  
1424x1182x1087  
Арт. НФ-00003611

## Ящики для песка и ветоши



**МК-1-50**  
500x500x500  
Арт. П4889



**МК-1-100**  
1000x400x500(±670)  
Арт. П5261



**МК-1-0,2**  
490x525x675(±830)  
Арт. P0000000864



**МКп-2-100**  
1000x500x700  
Арт. П7115



**МКв-2-110**  
1100x500x500(±670)  
Арт. П5681



**МКм-2-100/d100**  
1000x500x500(±630)  
Арт. П7597



**KTM-700**  
700x1200x920



**KCM-700**  
700x1200x920




**KC1**  
800x600x700

## Ящики для транспортировки



**Ям-1**  
300x300x160  
Арт. П6049



**Ям-2**  
590x410x300  
Арт. П4261



**Ям-3**  
1100x410x300  
Арт. П5132



**ШСМ**  
600x900x1200



**ШТМ (труба)**  
600x900x1200

## Ящики пластиковые

Пластиковые ящики для склада являются универсальными контейнерами для хранения и перевозки самых разнообразных вещей: от метизов до продуктов питания. Ящики из пластика широко применяются в торговле, промышленности и сфере услуг. Пластиковые ящики для склада безопасны, долговечны и удобны в эксплуатации. Пластиковые ящики подразделяются на универсальные, ящики пластиковые для метизов и контейнеры пластиковые SK.



ЯСШэк-60.40.20  
Арт. П5211


Контейнер хранения деталей KLT  
Арт. А00006472

ЯСШ-60.40.17  
Арт. П4939

ЯСШ-60.40.250  
Арт. P0000002412

ЯСШ-60.40.12  
Арт. П6479

## Металлические поддоны



ПМК Евро  
Арт. НФ-00003154

ПМК-О Евро  
Арт. НФ-00003159

ПДБ 4  
Арт. НФ-00003163

ПМ Евро  
Арт. НФ-00003156

2П4  
Арт. НФ-00003158

ПДБ 1  
Арт. НФ-00003161

ПДБ 4-П125  
Арт. НФ-00003164

## Ящики пластиковые Системы 12.400



Контейнер 12.406  
Арт. 00000005636

Контейнер 12.405  
Арт. 00000005640

Контейнер 12.401  
Арт. П0521

Контейнер 12.407  
Арт. 00000005642

Наименование	Габариты (ШхГхВ)
12.401	165x100x75
12.402	250x150x130
12.403	350x225x150
12.404	350x225x200
12.405	500x225x150
12.406	500x300x200
12.407	500x300x250
12.412	300x225x150
12.414	400x225x150



Разделитель длины для  
пластикового ящика 14.914  
Арт. П3289



Разделитель ширины для  
пластикового ящика 14.905  
Арт. П0357

## Пластиковые поддоны



Полимерный поддон на ножках  
800-600-П


Полимерный поддон на трёх ползьях  
3000-1100-П

Полимерный поддон на трёх ползьях  
3000-1000/800-П

Полимерный поддон на двух ползьях  
3000-900-С сплошной

Полимерный поддон на двух ползьях  
3000-1000/800-С

## Контейнеры пластиковые SK



Пластиковые контейнеры  
глубиной 400 мм  
400x235x90h  
400x117x90h  
400x155x90h  
400x235x140h

Пластиковые контейнеры  
глубиной 500 мм  
500x235x90h  
500x117x90h  
500x155x90h  
500x235x140h



Поперечный  
разделитель TD

Пластиковые контейнеры  
глубиной 600 мм  
600x235x90h  
600x117x90h  
600x155x90h  
600x235x140h

Пластиковые контейнеры  
глубиной 300 мм  
300x235x90h  
300x117x90h  
300x155x90h  
300x235x140h



Фронтальная  
панель VP

## Ограждения для поддонов



ОПК 800  
Арт. П4612

ОПК 500  
Арт. А0005347

ОПС 1800  
Арт. П3931

ОПС 1500  
Арт. П0543

# Мебель для защитных сооружений и ГО

**Нары металлические предназначены для размещения людей в условиях чрезвычайной ситуации. В мирное время используются в качестве стеллажей**

- Модульная система
- Нагрузка на нижний ярус — до 300, на верхний — 120 кг
- Все модели укомплектованы подпятниками с отверстиями для крепления в пол
- Основа каркаса - труба профильная 30x30x1,5 мм. Полка-лежак изготовлена из деревянного настила
- Предусмотрены 2 петли-опоры для попадания на верхние ярусы;



Благодаря модульной конструкции вы можете соединять нары друг с другом и выстраивать их в одну линию. Если в будущем возникнет потребность увеличить количество мест, вы сможете просто докупить необходимое количество и присоединить к имеющимся в наличии. Деревянный настил обрабатывается антисептиком, защищающим породу от гниения и плесени.

Высота лежака от пола:

для 1го яруса - 0,45 м,

для 2го яруса - 1,4 м,

для 3го яруса - 2,1 м.

**Нары металлические одноярусные**

**1800x450x450**

Арт. П8910



**Перегорodka разделительная для нар**

**1800x20x300**

Арт. P0000004125



**Нары металлические двухъярусные**

**1800x450x1400**

Арт. П8634



**Нары металлические двухъярусные**

**двухсторонние**

**1800x1100x1400**

Арт. П6502



**Нары металлические трехъярусные**

**1800x450x2150**

Арт. П9404



**Нары металлические трехъярусные двухсторонние**

**1800x1100x2150**

Арт. P0000001924



# Шкафы офисные

Офисные шкафы систематизируют и надежно хранят документацию в каждом помещении: от кабинета директора до бухгалтерии

- Жесткая сварная конструкция
- У большинства моделей есть отсек ограниченного доступа (трейзер), запираемый на замок
- Идеально подходят по размеру для хранения стандартных папок формата А4

## Шкафы офисные SL



SL 65T 460x340x630  
Арт. A0003746



SL 87T 460x340x870  
Арт. 00000004838



SL 125T 460x340x1252  
Арт. 00000004830



SL 125/2 T 460x340x1252  
Арт. НФ-00004622



SL 185/2 920x340x1800  
Арт. 00000004834



SL 150/2T 460x340x1490  
Арт. 00000004831



SL 150/3T 460x340x1490  
Арт. A0006736



SL 185 460x340x1800  
Арт. П0389



SL 150 T 460x340x1490  
Арт. 00000004833

# Шкафы архивные

Архивные шкафы — универсальное решение для хранения документов и различных грузов

- Все модели оснащены регулируемыми полками и ригельным замком-ручкой
- Распределенная нагрузка на полку — до 60 кг



## Шкафы ШХА



**ШХА 50**  
490x500x1850  
Арт. 00003635

**ШХА 50 (40)**  
490x400x1850  
Арт. 00000004866



**ШХА-100**  
980x500x1850  
Арт. 00000004864

**ШХА-100 (40)**  
980x400x1850  
Арт. 00000004863



**ШХА 850**  
850x500x1850  
Арт. 00003391

**ШХА 850 40**  
850x400x1850  
Арт. 00003390



**ШХА 900**  
910x500x1850  
Арт. А0005015

**ШХА 900(40)**  
910x400x1850  
Арт. 00003542



**ШХА 2 850**  
850x500x920  
Арт. 00000000688

**ШХА /2-850(40)**  
850x400x920  
Арт. 00000000076

## Шкафы АМ



**АМ 1845**  
Арт. 00002057



**АЛР 1896**  
960x450x1850  
Арт. А0005011



**АМТ 0812**  
1215x458x832  
Арт. А0005702



**АМ 1845 /4**  
Арт. П3210



**АМ 2091**  
Арт. П2842



**АМТ 0891**  
915x458x832  
Арт. П1422

# Сейфы

Сейфы — классическое решение для защиты документов, ценностей и личных вещей от несанкционированного доступа

- Соответствуют действующим государственным стандартам
- Комплекуются кодовыми/электронными замками с защитой от высверливания



Шкаф Контур КБ 023Т  
420x360x1300



Шкаф ШБС-01-10Т  
1050x440x360



Шкаф ШБС-01-12Т  
1250x440x360



Шкаф Контур КБ 011Т  
420x360x670



Шкаф ШБС-01-06Т  
650x440x360



Шкаф Контур КБ 02  
420x350x310



Шкаф ШБС-01 мини Т  
350x440x360

# Шкафы картотечные

Картотечные шкафы предназначены для систематизированного хранения документации в хронологическом или алфавитном порядке

- Жесткая сварная конструкция
- Изготовлены из высококачественной стали толщиной 1 мм
- Максимальная допустимая нагрузка на один выдвижной ящик — 40 кг
- Оснащены центральным замком
- Предназначены для хранения форматов от А4 до А0



## Шкафы картотечные для формата А4 и менее



ШК 4      AFC 05      AFC 06      AFC 07  
Арт. А0005222      Арт. А0003874      Арт. 00002918


Название	Кол-во ящиков	Формат	Габариты
AFC 02	2	A4	466x631x710
AFC 03	3	A4	466x631x1020
AFC 04	4	A4	466x631x1330
AFC 05	5	A4	466x631x1660
AFC 06	6	A5, A6	533x631x1327
AFC 07	7	A5	510x631x1330



ШК 4 Д4      ШК 9

Название	Кол-во ящиков	Формат	Габариты
ШК-1	1	A4	540x450x175
ШК-2	2	A4	485x600x710
ШК-3	3	A4	485x600x1010
ШК-4	4	A4	485x600x1310
ШК-5	5	A4	485x600x1610
ШК-5-Д2	5	A5	530x605x1400
ШК-6	6	A5, A6	525x585x1190
ШК-7	7	A5	525x585x1370
ШК-7-1	7	A6	305x585x1370
ШК-7-3	7	A5	745x585x1370
ШК-4-2	4	A4	870x600x1310
ШК-4-Д4	4	A5	530x350x1400
ШК-8	8	A4	680x600x1741
ШК-8	8	A5, A6	525x585x1550
ШК-9	9	A5, A6	525x585x1730

## Шкафы картотечные для формата А1 и А0



ШКс 10 (А1)      ШКс 20 (А0)

Название	Кол-во ящиков	Формат	Габариты
ШК 5	5	A0	1350x1000x735h
ШК 5	5	A1	1000x650x735h
ШКс 10	10	A0	1350x910x723h
ШКс 10	10	A1	990x675x723h
ШКс 20	20	A0	1350x910x1368h
ШКс 20	20	A1	990x675x1368h

# Системы хранения для офиса

**Шкафы для инвентаря — удобное решение для организации хранения швабр, ведер, чистящих средств и рабочей формы персонала**

- Шкафы запираются на надежный замок
- Удобная система размещения хозяйственного инвентаря
- Устойчивы к воздействию химических веществ

## Шкафы для ключей

- Широкий ассортимент моделей для хранения от 1 до 600 ключей
- В большинстве моделей брелоки входят в комплект

## Шкафы для инвентаря



**ШУ-800**  
800x400x1800  
Арт. П3492



**ШУ-500**  
500x400x1800  
Арт. П3953



**ШУм-2-700**  
700x500x1850  
Арт. P0000003635



**ШУм-2-500**  
500x600x1850  
Арт. P0000003552

## Шкафы для ключей



**Шкаф для хранения ключей КЛ-20**  
210x350x75  
Арт. КЛ-20



**Шкаф для хранения ключей КЛ 600**  
600x710x130  
Арт. КЛ 600



**Шкаф под ключи КЛ-40**  
275x350x75  
Арт. КЛ-40

Артикул	Габариты	Описание
КЛ-1	160x120x40	Шкаф пожарный на 1 ключ, стекл.дверь + молоточек, красный цвет
КЛ-20	210x350x75	На 20 ключей + брелоки
КЛ-40	275x350x75	На 40 ключей + брелоки
КЛ-60	400x350x75	На 60 ключей + брелоки
КЛ-80	525x350x75	На 80 ключей + брелоки
КЛ-100	650x350x75	На 100 ключей + брелоки
КЛ-200	600x350x90	На 200 ключей + брелоки, вкладыш
КЛ-200Э	555x430x180	На 200 ключей + брелоки
КЛ-300	600x355x130	На 300 ключей + брелоки, вкладыш
КЛ-340	580x824x180	На 340 ключей + брелоки, вкладыш
КЛ-400	600x710x90	На 400 ключей + брелоки, вкладыш
КЛ-600	600x710x130	На 600 ключей + брелоки, вкладыш

## Комплексная модернизация в АО СКБ «Турбина»



**Заказчик:** АО СКБ «Турбина»  
**Город:** Челябинск

### Задача:

Требовалось создание индивидуального проекта по обустройству цеха, который бы учитывал перемещения складской техники и самих рабочих. Вся мебель для нового цеха должна была выдерживать повышенные нагрузки, так как средний вес одной небольшой заготовки составлял 100 кг.

Все изделия должны были быть выполнены в корпоративных цветах бренда.


### Решение:

Всего в процессе реализации проекта на производстве «Риал Стил» было изготовлено:

- 3 линии (15 шт) усиленных грузовых стеллажей с выкатными платформами;
- 80 шт складских полочных стеллажей;
- 70 усиленных верстаков АСПроф с оцинкованной столешницей;
- 82 винтовых промышленных стула;
- 80 усиленных инструментальных тележек ТО-3;
- 16 сварных инструментальных шкафов КД;
- 2 архивных шкафа ШХА;
- 54 инструментальных тумбы ТПМ-04;
- 54 инструментальных тумбы ШК;
- 40 ящиков для хранения ветоши и др. продукция.

Также мы взяли на себя задачи по организации доставки и сборки мебели для оснащения цеха.

## Оборудование рабочих мест для сборки аппаратов ИВЛ



**Заказчик:** Уральский Приборостроительный Завод  
**Город:** Екатеринбург

### Задача:

За 1 месяц «с нуля» обустроить новый сборочный участок 72 функциональными рабочими местами.

Конструкция и расположение рабочих мест на участке должны были обеспечить непрерывный производственный поток. Высокоточная сборка требовала повышенной освещенности столешницы – не менее 750 лк. Заказ предстояло выполнить в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи с пандемией коронавируса.

### Решение:

За 3 недели изготовили для обустройства цеха более 800 единиц продукции:

- 48 столов слесаря-ремонтника ССР-02,
- 19 лабораторных столов СЛ-01-03,
- 5 столов электромонтажника СЭ-02-04,
- 100 гардеробных шкафов ШРС 11-300,
- 40 грузовых стеллажей,
- 30 открытых монтажных тележек ТОС-2.90.50,
- 100 рабочих стульев «Престиж»,
- 20 пластиковых поддонов,
- 500 ящиков для хранения метизов 12.401.

Доставили изделия и всего за 1 день собрали их на территории Клиента.

## Рабочие столы для «ОДК-Пермские Моторы»



**Заказчик:** «ОДК-Пермские моторы»

**Город:** Пермь

### Задача:

Изготовить 11 уникальных столов для обустройства рабочих мест в механосборочном цехе. Требовалось "с нуля" разработать модель производственного стола, ориентируясь только на описание рабочих операций, а также согласовать чертеж изделия с Клиентом и подать документы для участия в тендере нужно было в течение 3-х дней.

### Решение:

- Разработали идеально подходящую для решения задач Клиента модель промышленных столов, в которой:
- Предусмотрели специальное место для обработки ободов газотурбинных установок
- Установили полипропиленовую столешницу, стойкую не только к механическим повреждениям, но и к воздействию агрессивных химических жидкостей
- Предусмотрели мощную вытяжку для своевременного удаления с рабочего места вредных испарений кислот
- Освободили рабочую поверхность от проводов с помощью специального тайника, который разместили в угловой части перфорированного экрана
- Установили дополнительный комплект светодиодных светильников
- Подготовили чертеж рабочего стола и документы для участия в тендере в течение 3—х дней
- Изготовили и собрали на собственном производстве 11 уникальных рабочих столов

Мы предлагаем потенциальным партнерам эксклюзивную возможность персонального знакомства с продуктом, с нашими специалистами и внутренней технологией еще до принятия решения о сотрудничестве.

### Что ждет вас на экскурсии?

1. Познакомитесь с системой производства компании и нашим парком современного производственного оборудования
2. Увидите технологический процесс преобразования листового металла в промышленную мебель
3. Ознакомитесь с образцами продукции, а также фурнитуры и комплектующих (по вашей заявке)
4. Получите возможность пообщаться с руководством компании и с техническими специалистами (по согласованию)



Убедитесь в надежности компании



Убедитесь в качестве продукта



Согласуйте опции и характеристики



Согласуйте условия сотрудничества



Проконсультируетесь у профессионалов

### ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ? ЧТО ДАЛЬШЕ:

1. Позвоните +7 (343) 310-25-09 или напишите [info@rsteel.ru](mailto:info@rsteel.ru), либо заполните форму-заявку на сайте [rsteel.ru](http://rsteel.ru)
2. Ответьте на несколько вопросов менеджера для заполнения анкеты\*
3. Мы согласуем с Вами удобные дату и время проведения экскурсии

\* *понадобятся паспортные данные участников для прохода на территорию*


## Почему именно «РИАЛ СТИЛ»?

1. **Специализируемся на разработке и производстве** металлической мебели и системы хранения с учетом: производственного процесса, требований к функционалу и нагрузке, отраслевой специфики, лучшего мирового опыта по организации эффективных рабочих мест
2. **Адаптируем нашу продукцию именно под помещение, задачи и условия Клиента** за счет наличия собственного производства полного цикла и конструкторского отдела.
3. **Мебель обладает повышенным запасом прочности:** цельносварные корпуса с толщиной металла в среднем на 30% выше в сравнении с рынком, жесткие каркасы, обладающие высокой нагрузкой; работаем только с проверенной фурнитурой под интенсивные условия эксплуатации и промышленные процессы; используем антивандальное высокопрочное порошковое покрытие.
4. **Соблюдаем эстетику производства и современный стиль** за счет комплексного оснащения в едином цвете и от одного производителя с возможностью поэтапных поставок в течение истории вашего предприятия.
5. Мы разрабатываем и производим мебель **для оптимизации производства** (LEAN, KAIZEN). Итог нашей работы – система и порядок на рабочих местах. Для этого мы создали каталог **собственных готовых решений по оптимизации рабочих мест** под маркой Kaizen



 [www.rsteel.ru](http://www.rsteel.ru)

 [info@rsteel.ru](mailto:info@rsteel.ru)

 +7 (343) 310 25 09

 620142, Екатеринбург, ул. Щорса, 7, оф. 360