


# REAL STEEL

## ПОДДОНЫ

*Паспорт и инструкция по эксплуатации*



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Поддоны (далее по тексту – Поддоны или Изделие) предназначены для удобства размещения и транспортировки от рабочего места к зоне выгрузки различной продукции.

1.2 Изделие поставляется в собранном виде. Некоторые поддоны оборудованы роликами для удобства перемещения, а так же сливным отверстием с шаровым краном.

Поддон передвигают с помощью вилочного погрузчика.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°С до + 40°С при влажности не более 80 %.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2 Таблица 1. Технические характеристики изделия:

Наименование параметра	ПДБ 4-П150	ПДБ 4-П125	ПДБ 4	ПДБ 2	ПДБ 1	ПМ Евро	ПМК-К Евро
Габаритный размер, мм:	1500x1500x302	1250x1250x302	1356x1356x235	1356x846x217	836x836x220	800x1200x150	800x1200x150
Количество устанавливаемых бочек, max	4	4	4	2	1	-	-
Грузоподъемность статич., кг:	900	900	900	500	500	2000	2000
Вес, кг:	145	103	117	73	55	27	23

Наименование параметра	ПМК-0 Евро	ПМ Фин	ПМК-К Фин	ПМК-0 Фин	2П4	2П4-1,25 С
Габаритный размер, мм:	800x1200x150	1000x1200x150	1000x1200x150	1000*1200*150	800*1200*150	1000x1200x150
Грузоподъемность, кг:	500	2000	2000	500	5000	5000
Вес, кг:	23	31	25	27	43	50

## 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять поддон от вертикального положения.

3.2 При загрузке поддона необходимо соблюдать правила техники безопасности. Перед загрузкой и во время эксплуатации колеса изделия (при наличии) необходимо зафиксировать с помощью тормозных устройств

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

#### 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Изделие в сборе	Колеса, диаметр,мм	Шаровой кран	Паспорт
<b>ПДБ 4-П150</b>	1	-	1	1
<b>ПДБ 4-П125</b>	1	-	1	1
<b>ПДБ 4</b>	1	-	1	1
<b>ПДБ 2</b>	1	Наличие, 200	1	1
<b>ПДБ 1</b>	1	Наличие, 200	1	1
<b>ПМ Евро</b>	1	-	-	1
<b>ПМК-К Евро</b>	1	-	-	1
<b>ПМК-0 Евро</b>	1	-	-	1
<b>ПМ Фин</b>	1	-	-	1
<b>ПМК-К Фин</b>	1	-	-	1
<b>ПМК-0 Фин</b>	1	-	-	1
<b>2П4</b>	1	-	-	1
<b>2П4-1,25 С</b>	1	-	-	1

#### 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Изделие поставляется в собранном виде.

5.2 Освободить от упаковки. Проверить комплектность изделия. Проверить работу шарового крана.

5.3 Установить изделие на ровную площадку. Зафиксировать колеса с помощью тормозных устройств.

#### 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Поддон не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на поверхности элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 В процессе эксплуатации изделия не допускается изменение конструкции, влияющее на его защитные и эксплуатационные характеристики.

6.4 Изделие разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6.5 Изделие хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -40°C до +40°C и относительной влажности не более 75 %.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Поддон с артикулом \_\_\_\_\_ признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

№ партии \_\_\_\_\_ Кол-во: \_\_\_\_\_ шт.

М.П. \_\_\_\_\_

подпись лица, ответственного за приемку

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.