

# REAL STEEL

## ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ серии ТИМ

*Паспорт и инструкция по эксплуатации*



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Тумба для инструмента серии ТПМ (далее по тексту – тумба или изделие) предназначена для хранения рабочих инструментов, приборов и другой оснастки, необходимой для работы на участках и в цехах заводов и промышленных предприятий.

1.2 Тумба поставляется в собранном виде и представляет собой сварной металлический корпус с дополнительными элементами: выдвижными ящиками, полками, поддонами, держателями и др.

1.3 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.

1.3 Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от +1°C до + 40°C при влажности не более 80 %.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической документации.

2.2 Таблица 1. Технические характеристики тумб:

Максимальная распределенная нагрузка, кг	Значение параметра
На оборудованную крышу-столешницу	30
на дно	100
на полку	100
на выдвижной ящик	30
на выдвижной поддон	30
на держатель	30

## 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Изделие должно эксплуатироваться на горизонтальной поверхности. При эксплуатации запрещается отклонять тумбу от вертикального положения.

3.2 При установке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

3.3 При эксплуатации элементы изделия запрещается нагружать весом, превышающим значения, установленные в настоящем паспорте.

## 4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Тумба в сборе	Полка	Ящик	Перегородки для отсеков	Резиновый коврик	Ложечка	Держатели	Перфорация	Поддон	Колеса	Замок	Паспорт
ТПМ-01	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-02	1	1	5	3	1	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-03	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-03 исп. 2	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-04	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
ТПМ-04-02	1	6	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
ТПМ-05	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1

	Тумба в сборе	Полка	Ящик	Перегородки для отсеков	Резиновый коврик	Ложечка	Держатели	-	Поддон	Колеса	Замок	Паспорт
ТПМ-06	1	2	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ТПМ-06-02	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1
ТПМ-07	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-08	1	-	6	-	-	-	-	-	-	4	-	1
ТПМ-08-02	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	1	1
ТПМ-09	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-09-02	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ТРМ-09	1	2	-	-	-	-	20	-	-	4	-	1
ТРМ-09-02	1	3	2	-	-	2	10	-	-	4	-	1
ТРМ-09-03	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1
ТРМ-09-04	1	-	-	-	-	-	26	-	-	4	-	1
ТПМ-10	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	4	1
ТПМ-10 исп. 2	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-11	1	1	3	-	-	-	-	-	-	4	1	1
ТПМ-11 исп. 3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	4	1	1
ТПМ-12	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1
ТПМ-12-02	1	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	1
ТПМ-13	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4	1	1
ТПМ-13 исп. 2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1
ТПМ-14	1	3	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1
ТПМ-15	1	1	3	-	-	-	-	-	-	4	1	1
ТПМ-15-02	1	-	6	-	-	-	-	-	-	4	2	1

## 5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 5.1 Изделие поставляется в собранном виде.
- 5.2 Тумбу установить на ровную площадку.
- 5.3 Дверца тумбы в закрытом положении фиксируется в корпусе запирающим механизмом.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Тумба не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- 6.2 Покрытие, нанесенное на поверхность элементов изделия, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 В процессе эксплуатации тумбы не допускается изменение конструкции, влияющее на её защитные и эксплуатационные характеристики.

6.4 Тумбу разрешается транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6.5 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 80 %.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тумба инструментальная серии ТПМ с артикулом \_\_\_\_\_ признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

№ партии \_\_\_\_\_ Кол-во: \_\_\_\_\_ шт.

М.П. \_\_\_\_\_

подпись лица, ответственного за приемку

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие тумбы требованиям технических условий при соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

8.3 Срок службы изделия – 7 лет.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или его официальных представителей.